



Prodotto ad uso
Professionale

SCHEMA TECNICA

C 43 ERG

MONOSPAZZOLA

C43 ERG è una macchina di concezione moderna, robusta, affidabile e facile da usare.

La trasmissione a ingranaggi garantisce aderenza al suolo e affidabilità senza pari. Il manubrio è dotato di doppio sistema di sicurezza di avvio, realizzato in PVC è ergonomico, comodo e molto resistente.

Diametro delle ruote 140mm.



**Trasmissione
a doppio planetario**


Prodotto ad uso
Professionale

SCHEDA TECNICA

Numero giri spazzole giri/min	154
Ampiezza di lavoro	430 mm
Motore	230 V 50 Hz 1100 W
Trasmissione	doppio planetario
Lunghezza del cavo	12 m
Manubrio	Rilsan
Comandi	doppio sistema di sicurezza di avvio
Peso	41 kg
Pressione	40,3 g/cm ²
Rumorosità	54 dBa
Dimensioni	1200x542x425 mm
Classe	I
Grado di protezione	IP X4

CODICE MONOSPAZZOLA NUDA: FLP43ERG

Accessori:

Dotata di supporti per montare sul manubrio accessori (serbatoio, aspirapolvere)

FLPR00230ERG	Serbatoio per C43 ERG
WAPPL43	Spazzola PPL per monospazzola C43 ERG
WATRASC43	Disco trascinatore velcro C43 ERG
WATYNEX43	Spazzola Tynex C43 ERG
WAMOQ43	Spazzola Moquette C43 ERG



Prodotto ad uso
Professionale

SCHEMA TECNICA

Opzioni:

Serbatoio



Gruppo aspirante



Sistema spray



Spazzole e porta pad disponibili:



spazzola di Nylon



spazzola per tappeti



spazzola di cocco




spazzola Tynex



porta pad



porta disco



disco Carburundum



disco Spuntoni

Certificazioni :

Conforme alle normative CE, certificazione RoHS standards