



Prodotto ad uso
Professionale

MG



Una potenza straordinaria in un design compatto

 **FIMAP®**

Prodotto ad uso
Professionale

MG

Progettata per massimizzare
efficienza e produttività nei settori più impegnativi



LOGISTICA



PARCHEGGI



TRASPORTI



INDUSTRIA



GDO




SEMPLICITÀ

- Il sistema ID – Intelligent Drive garantisce un uso intuitivo che fa risparmiare tempo
- I video tutorial forniscono un supporto costante mostrando come eseguire le routine di funzionamento e manutenzione, riducendo tempi e costi di formazione
- Con FFM – Fimap Fleet Management hai più controllo sugli interventi di pulizia, sai sempre come si svolgono e puoi inviare programmi settimanali da remoto, così da evitare usi impropri, perdite di tempo e assicurarti il raggiungimento degli obiettivi desiderati
- Il design accessibile ed il codice colore favoriscono una manutenzione precisa e veloce

SOSTENIBILITÀ


- Le tecnologie sostenibili Fimap fanno risparmiare energia, acqua e detergente evitando gli sprechi
- FFM – Fimap Fleet Management fornisce il dato reale e certificato della CO₂ prodotta per intervento, così puoi ridurla e compensarla in modo efficace
- Con FLR – Fimap Long Range dimezzi il consumo di acqua: grazie al sistema di riciclo, puoi riutilizzare la stessa quantità per pulire più m²

FSS

fino al **50%**

riduce il consumo
di acqua e detergente

FLR

fino al **66%**

riduce il consumo
di acqua e detergente

ROBUSTEZZA

- Il design solido e avvolgente con paracolpi ai 4 angoli protegge la macchina aumentando l'affidabilità nel tempo

SICUREZZA

- I sistemi di sicurezza attiva e passiva garantiscono operazioni sicure per l'operatore, l'ambiente in cui lavora e le persone presenti

CONNETTIVITÀ

- L'app Fimap FFM ti mantiene in contatto costante con le tue macchine, puoi monitorare da remoto gli interventi direttamente dal tuo smartphone

PERSONALIZZAZIONE

- Gli optional sono pensati per adeguare MG alle esigenze di diversi ambienti: trova quelli più adatti per aumentare la produttività dei tuoi interventi

**MG**

MG è robusta,
sempre affidabile anche in ambienti critici

Le linee rigorose ed i materiali scelti sono studiati per migliorare la protezione dell'operatore, della macchina e dell'ambiente in cui viene utilizzata

**PROTEZIONE**

- Lo sviluppo ergonomico della postazione di guida garantisce completa visibilità, semplicità nei movimenti e comodità, aumentando il senso di controllo e sicurezza per l'operatore
- Materiali solidi e robusti come i serbatoi in plastica stampati in rotazionale e il paraurti avvolgente realizzato in acciaio proteggono le parti meccaniche ed i componenti, aumentando l'affidabilità nel tempo
- Il design compatto, privo di parti sporgenti preserva gli ambienti in cui MG lavora



I sensori posteriori aiutano l'operatore nelle manovre in retromarcia, segnalando quando la macchina si sta avvicinando ad un ostacolo



Prodotto ad uso
Professionale

MOTORI BRUSHLESS


L'impiego di motori brushless garantisce maggiore affidabilità e produttività, ecco perché:

- + POTENZA**
 Permettono di sfruttare tutta l'energia generata, perché evitano la dispersione causata dall'attrito delle spazzole
- + DURATA**
 Senza attrito non si genera calore, quindi, non è necessaria la ventilazione, spesso causa di infiltrazioni dannose
- + COMPATTI**
 Le dimensioni inferiori lasciano più spazio ai serbatoi, così si ottiene una maggiore autonomia di lavoro
- + EFFICIENZA**
 Essendo il controllo elettronico, e non elettromeccanico, i motori si regolano automaticamente alle prestazioni richieste, offrendo sempre le migliori condizioni di rendimento
- + VITA UTILE**
 Sono drasticamente meno soggetti ad usura, la vita utile è quindi più lunga e non necessitano di manutenzione

DURATA NEL TEMPO

x4 volte
 motori brushless

motori tradizionali



I rulli paracolpi deviano gli urti minimizzando l'impatto, prolungando la vita utile della macchina

I componenti che possono entrare in contatto con l'acqua sono tutti anticorrosione con trattamento in cataforesi

**Prodotto** ad uso
Professionale**MG**

L'operatore si accomoda in uno spazio studiato per rispondere alle sue necessità

La postazione di guida garantisce tutto il comfort possibile perché l'operatore si senta a suo agio, raggiunga i comandi in modo immediato e naturale, e goda di una totale visibilità dello spazio circostante. È una progettazione che riduce l'affaticamento, migliora la qualità del lavoro e aumenta la sicurezza.



Con il dispositivo Eco Mode
si riduce la rumorosità
per pulire senza disturbare



**Prodotto** ad uso
Professionale

I comandi al volante favoriscono un'attivazione senza distrazioni che aiuta a mantenere costante l'attenzione verso il senso di marcia

Con il display touchscreen l'interazione è intuitiva e fluida. L'utilizzo delle funzioni avviene in modo chiaro e semplice, senza esitazioni.

Porta USB integrata per la ricarica di dispositivi mobili

Sedile con braccioli e cinture di sicurezza

Il sedile è comodo, studiato per fornire un supporto adeguato anche in turni lunghi ed eliminare l'affaticamento fisico



Prodotto ad uso
Professionale**MG**

Soluzioni ingegnose che facilitano la manutenzione

Una manutenzione semplice induce l'operatore a svolgerla con regolarità, così da garantire che MG lavori sempre in modo efficiente, che le prestazioni siano costanti e che non si verifichino costosi imprevisti.



VIDEO
TUTORIAL DI
FORMAZIONE
PER
L'OPERATORE

Con i video tutorial a bordo la formazione è sempre disponibile. Permettono all'operatore di accedere, ogni volta che ne ha la necessità, alle dimostrazioni delle principali procedure d'uso e di manutenzione.



AVVISO
DI MANUTENZIONE
IN SCADENZA

Un messaggio sul display ti ricorda in anticipo che l'appuntamento per l'ispezione periodica è vicino, così puoi organizzarti evitando di interrompere il tuo piano di pulizia.




Prodotto ad uso
Professionale

LUCI SERVICE



Le zone che potrebbero essere più soggette a controlli sono illuminate da luci a LED che rendono l'ispezione più facile e quindi più veloce.



**MAINTENANCE
 TOUCH POINT**



FFF-FIMAP FAST FILL

Un raccordo permette di collegare il tubo per caricare l'acqua direttamente al serbatoio, così, mentre questo si riempie, l'operatore può occuparsi di altre attività.

CODICE COLORE GIALLO

Il codice colore ricorda quali parti devono essere sempre pulite al termine del turno. Seguendo gli elementi gialli si completa la manutenzione ordinaria con facilità

TUBI DI GRANDE DIAMETRO

I tubi di scarico hanno un diametro grande che favorisce uno svuotamento rapido, così da ridurre i tempi passivi. Il sistema integrato di regolazione del flusso offre 5 livelli di apertura per modificare la portata secondo le diverse necessità



PISTOLA SPRAY

Con la pistola spray si possono risciacquare i serbatoi sfruttando la soluzione pulita a bordo. Riduce i tempi passivi permettendo di proseguire la manutenzione anche quando non si ha un rubinetto nelle vicinanze.


Prodotto ad uso
Professionale

MG

Equipaggiata per prestazioni superiori



DOPPIO MOTORE DI ASPIRAZIONE A 3 STADI

È possibile aumentare ulteriormente le prestazioni di asciugatura richiedendo il doppio motore di aspirazione a 3 stadi. Può essere utile in ambienti ad alto traffico, per una maggiore sicurezza contro i rischi di scivolamento



La conformazione e l'ampiezza del tergipavimento assicurano un'asciugatura rapida e uniforme che rende il pavimento subito calpestabile e sicuro. L'acqua viene mantenuta nella zona di aspirazione favorendo una raccolta immediata, mentre il movimento laterale del tergipavimento garantisce le stesse prestazioni di asciugatura anche in curva.


FLR-FIMAP LONG RANGE

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ FINO A

+70%
VELOCITÀ

in lavoro

 fino a **8** km/h

AUTONOMIA DI LAVORO

 fino a **5** ore*

* In modalità Eco Mode




Prodotto ad uso
Professionale

SERBATOIO SOLUZIONE

170
 litri

MG 85

230
 litri

MG 100



SPAZZOLA LATERALE

La spazzola laterale estende la pista di lavaggio e consente di pulire con precisione lungo le pareti.

AUMENTA LA PISTA DI LAVAGGIO
 CON UN INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ FINO A

+20%


PIÙ FORZA LAVANTE PER LO SPORCO PIÙ DIFFICILE

 pressione spazzole regolabile fino a **150** kg

 giri spazzole: fino a **315** giri/min

 SPAZIO MINIMO INVERSIONE DI MARCIA
1900 mm

Il design compatto di MG garantisce un raggio di sterzata ridotto, agevolando le manovre in ambienti occupati da macchinari o scaffalature.



LANCIA ASPIRAZIONE

La lancia integrata a bordo aspira lo sporco dalle zone che non si possono raggiungere con la macchina, evitando di perdere tempo per ripassare in un secondo momento.

Prodotto ad uso
Professionale

MG

Passa alla gestione digitale, rendi gli interventi più semplici e migliora le prestazioni



Proteggi i risultati del tuo piano di pulizia, con i programmi a zona

4 PROGRAMMI A ZONA

Puoi personalizzare fino a 4 tipologie di zona con parametri di pulizia adeguati a quel tipo di ambiente. L'operatore dovrà solo selezionare la zona da pulire per iniziare subito a lavorare con le impostazioni che hai scelto. Così eviti errori e aumenti la produttività.



iD-intelligent Drive



TOUCH SCREEN
DISPLAY



LOG-IN
CON PASSWORD



PROGRAMMI
A ZONA



CONTROLLO
VELOCITÀ



PULIZIA
SOSTENIBILE



POTENZA
LAVANTE
TEMPORIZZATA



TELECAMERA
POSTERIORE



SISTEMA
ANTICOLLISIONE



VIDEO TUTORIAL
DI FORMAZIONE
PER L'OPERATORE



Scegli la tecnologia digitale per un'esperienza d'uso
moderna, reattiva e semplice

Il display digitale regala un'interazione caratterizzata da una maggiore chiarezza e flessibilità,
con l'accesso a impostazioni avanzate per la gestione della pulizia.
La grafica a colori rende più evidente la lettura delle funzioni e dei comandi, minimizzando le distrazioni.



Touchscreen Display



LOG-IN CON PASSWORD

L'accesso è protetto da password, per
tenere la macchina al sicuro da utilizzi
non autorizzati



ECO MODE

Modalità di lavoro a bassi consumi,
ideale per la pulizia di manutenzione



POWER MODE

Pulizia con tutti i parametri al
massimo della potenza per 60 secondi,
ideale per lo sporco localizzato



TELECAMERA POSTERIORE

Assiste l'operatore nelle manovre in
retromarcia e aiuta a controllare la
pista appena pulita



VIDEO TUTORIAL DI FORMAZIONE PER L'OPERATORE

Forniscono una formazione costante
e sempre disponibile sull'uso e sulla
manutenzione ordinaria

Prodotto ad uso
Professionale

MG

Connettiti alla tua flotta,
aumenta la produttività con l'app Fimap FFM



FIMAP FLEET MANAGEMENT

Segui le prestazioni della tua flotta comodamente dal tuo smartphone, con l'app Fimap FFM. Puoi vedere dove si trovano le macchine, se il programma di pulizia che hai pianificato viene rispettato o se si è verificato qualche imprevisto.

Accedi al profilo di di ogni lavasciuga e verifica l'elenco delle manutenzioni effettuate e le anomalie registrate, per avere sempre il pieno controllo della situazione e mantenere alta la produttività.

Prodotto ad uso
Professionale

Gestisci la tua flotta da remoto con il sistema FFM – Fimap Fleet Management, usa l'app Fimap FFM per accedere ai dati in qualsiasi momento e non perdere neanche un dettaglio dello stato delle tue macchine



Guarda il video



INDOOR TRACKING

Tracciamento dell'attività all'interno degli edifici, per rilevare quali zone sono state già pulite e quali ancora mancano.



MISSION CONTROL PART PROGRAM

Il supervisore può impostare un programma di pulizia settimanale ed inviarlo da remoto alla macchina.

In questo modo l'operatore segue il programma stabilito garantendo gli standard di pulizia desiderati e il contenimento dei costi.



GEOLOCALIZZAZIONE

Mostra la posizione della macchina.



INFORMAZIONI DI UTILIZZO

Si può sapere di ogni macchina in quale modalità d'uso si trova e da quanto tempo. Inoltre, è possibile visualizzare la durata di ciascun intervento di pulizia e i m² puliti.



STATO DI SALUTE

In ogni momento si possono analizzare sia lo stato di salute delle batterie che quello delle macchine, per avere una panoramica evidente sulla disponibilità e ottimizzare l'organizzazione della flotta.



NOTIFICHE

Ricevi in tempo reale sui tuoi dispositivi notifiche inerenti a segnalazioni SOS ed anomalie. Il servizio è disponibile per tutti i sistemi iOS e Android.



IMPATTO AMBIENTALE

Si può vedere la quantità di CO₂ prodotta dalla macchina dall'inizio del suo ciclo di vita.



ALLARMI

Viene fornito l'elenco di tutte le anomalie riscontrate, con la relativa data e descrizione della tipologia, aiutando a creare un quadro su modalità d'uso da correggere.



MANUTENZIONI

Visualizzare l'elenco delle manutenzioni effettuate consente di individuare difformità con lo stato di salute della macchina in caso di anomalie e controllare l'andamento delle ispezioni dell'intera flotta.

MG

Dispositivi avanzati proteggono le persone,
l'ambiente ed il tuo investimento



TELECAMERA
POSTERIORE

Aiuta l'operatore a verificare lo
spazio di manovra disponibile in
retromarcia



SISTEMA
ANTICOLLISIONE

Rileva e segnala la presenza di
ostacoli nella zona posteriore
della macchina



**Prodotto** ad uso
Professionale

LA TECNOLOGIA ATTIVA previene gli incidenti

MG è sicura anche quando gli ambienti sono caratterizzati dalla presenza di ingombri come scaffalature o macchinari in centri logistici, magazzini e fabbriche. È dotata di dispositivi che prevengono gli incidenti garantendo interventi sempre sicuri.





MG

Dispositivi avanzati proteggono le persone, l'ambiente ed il tuo investimento

LA TECNOLOGIA ATTIVA previene gli incidenti



DISPLAY
TOUCH SCREEN

Garantisce una lettura chiara
anche in ambienti poco illuminati



DESCENT
CONTROL

Mantiene costante la velocità in discesa,
evitando che la macchina acceleri
bruscamente a causa della forza di gravità



COMANDI
AL VOLANTE

Rendono più agile l'attivazione di alcune funzioni,
evitando che l'operatore si distraga
dal senso di marcia



STOP&GO

Sistema di controllo della trazione,
efficace sia in salita che in discesa,
che blocca la macchina al rilascio del pedale



CRUISE
CONTROL

Funzione per fissare un determinato
livello di velocità



ELETTROFRENO

Si attiva automaticamente quando
la macchina si ferma.
Agisce da freno di stazionamento



FRENI A TAMBURO
IDRAULICI

Essendo autoregistranti garantiscono
una continua ottimizzazione
dell'impianto frenante



ESC - CONTROLLO
ELETTRONICO
DELLA STABILITÀ

La velocità in curva viene ridotta
automaticamente, senza necessità di
intervenire sul freno




Prodotto ad uso
Professionale

**CINTURE
DI SICUREZZA**

Aumentano la sicurezza per l'operatore, in particolare in caso di urti accidentali


**TETTUCCIO
DI PROTEZIONE**

Protegge l'operatore in ambienti di stoccaggio come magazzini e centri logistici


**BLUE SAFETY
SPOTLIGHT**

Avvisa dell'avvicinamento della macchina quando la visibilità è ostacolata da scaffalature o macchinari


FARI A LED

Migliorano la visibilità dell'area di lavoro e segnalano la presenza della macchina in movimento


**VIDEO
TUTORIAL DI
FORMAZIONE
PER L'OPERATORE**


Per una formazione chiara e sempre disponibile sull'uso e manutenzione della macchina

Luci di retromarcia

Luci di posizione / Freni

Luci di guida

Luci di posizione



I SISTEMI PASSIVI aiutano l'operatore in caso di emergenza


**DISPOSITIVO
SOS**

In caso di guasto, con il tasto SOS si invia una richiesta di intervento immediata riducendo i tempi di attesa


**EMERGENCY
STOP**

Dispositivo che arresta immediatamente la macchina e disattiva tutte le funzioni

MG

Riduci l'impatto ambientale della pulizia:
Fimap offre una varietà di soluzioni pensate
per eliminare gli sprechi e ottimizzare l'impiego delle risorse

Eco Mode è una modalità di lavoro che utilizza il minimo delle risorse. È adatta quando non è necessaria una grande forza lavante, ad esempio per la pulizia frequente e di manutenzione, per non consumare più risorse di quelle necessarie.



START&STOP

Dispositivo automatico che, in caso di soste momentanee, arresta i motori spazzole, l'aspirazione e il flusso dell'acqua, evitando sprechi di risorse e riducendo costi ed emissioni. Le funzioni vengono contemporaneamente riattivate con la pressione dell'acceleratore.

Prodotto ad uso
Professionale

ACQUA



FSS-FIMAP SOLUTION SAVER
 Permette di dosare separatamente acqua e detergente, per utilizzare una diluizione adeguata alle esigenze.

riduce il consumo di
 acqua e detergente

fino al **50** %



FLR-FIMAP LONG RANGE
 Il sistema di riciclo filtra la soluzione raccolta perché possa essere riutilizzata, per pulire più m² con le stesse risorse

riduce il consumo di
 acqua e detergente

fino al **66** %*



FWF-FIMAP WATER FLOW
 Assicura che la soluzione venga distribuita dalle spazzole in modo omogeneo, ottimizzandone il consumo e garantendo una pulizia uniforme



CHEMICAL-FREE CLEANING SOLUTION
 Tecnologia che trasforma l'acqua di rubinetto in una soluzione igienizzante attivando le molecole di cloro di cui è naturalmente composta, per pulire senza usare detergenti

ENERGIA



FES-FIMAP ENERGY SAVER
 MG promette la migliore efficienza e il massimo rendimento grazie al corretto dimensionamento dei motori studiato in fase di progettazione che ottimizza i consumi di energia

riduce il consumo di energia

fino al **35** %

* Per intervento. Risparmio calcolato su un triplo ciclo di riciclo

Prodotto ad uso
Professionale

MG

Scegli il basamento,
secondo la tipologia di sporco



MG 85
A DISCO



MG 100
A DISCO



MG 85
A RULLO



MG 100
A RULLO




A DISCO
con 2 spazzole a disco
o 2 dischi trascinatori



A RULLO
con 2 spazzole cilindriche e
cassetto di raccolta per piccoli
rifiuti solidi

CASSETTO DI RACCOLTA
racoglie piccoli residui solidi



LAVAGGIO
Il pavimento viene spazzolato con
acqua e detergente, le setole sollevano
facilmente anche lo sporco aderente

**Prodotto** ad uso
Professionale

Scegli la versione, in base alle tue esigenze

Display
touch-screen

PLUS**iD** INTELLIGENT
DRIVE

Comandi
soft-touch

PRO

Comandi
soft-touch

BASIC

Prodotto ad uso
Professionale

MG

Aggiungi gli accessori, per far crescere la produttività

OPTIONALS



Lancia di aspirazione



Pistola per la pulizia dei serbatoi



Sedile regolabile con braccioli
e cintura di sicurezza



Ruote superelastiche



FFF-FIMAP FAST FILL



Spazzola laterale dx lavante



FFM-FIMAP FLEET MANAGEMENT



Fari a LED anteriori e posteriori



Luci service a LED



Tettuccio di protezione



BLUE SAFETY SPOTLIGHT



Sistema anticollisione (post.)



Prodotto ad uso
Professionale



2 spazzole laterali spazzanti



Porta USB per la ricarica dei dispositivi mobili



I serbatoi antibatterici aiutano ad inibire la crescita di batteri e muffe




È la tecnologia Fimap che ti permette di pulire senza utilizzare detergenti chimici



FSS-FIMAP SOLUTION SAVER



FLR-FIMAP LONG RANGE



2 motori di aspirazione a 3 stadi



Porta cellulare



Serbatoi in plastica riciclata

ACCESSORI



SPAZZOLE CENTRALI
PER LA VERSIONE A DISCO



SPAZZOLE LATERALI
PER LA VERSIONE A DISCO



SPAZZOLE CENTRALI
PER LA VERSIONE A RULLO



SPAZZOLE FRONTALI
PER LA VERSIONE A RULLO

Sono disponibili diverse tipologie di spazzole a disco o cilindriche per affrontare qualsiasi tipo sporco su qualsiasi pavimentazione

Spazzole abrasive:

Ideali per la pulizia di fondo su superfici industriali

Con l'installazione del disco trascinatore si possono inoltre utilizzare varie tipologie di tamponi a seconda del trattamento da effettuare

GOMME TERGIPAVIMENTO POSTERIORI



33 SHORE (PARA): Pulizia di manutenzione su pavimenti lisci

40 SHORE (PARA): Per sporco impegnativo su pavimenti con giunzioni

POLIURETANO: Per sporchi pesanti e la raccolta di olii su pavimenti industriali

LINATEX™: Adatte a tutte le superfici da lisce a ruvide, garantiscono prestazioni eccellenti perché sono più resistenti all'usura, ai cambiamenti di temperatura e all'uso di detergenti aggressivi




Prodotto ad uso
Professionale

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E A RICHIESTA

USER EXPERIENCE	A DISCO (2 SPAZZOLE)			A RULLO		
	MG 85/100	MG 85/100 Pro	MG 85/100 Plus	MG 85/100 Cylindrical	MG 85/100 Cylindrical Pro	MG 85/100 Cylindrical Plus
iD–Intelligent Drive:	-	-	•	-	-	•
- Display touch screen a colori da 5 pollici	-	-	•	-	-	•
- Login tramite password	-	-	•	-	-	•
- Programmi a zona	-	•	•	-	•	•
- Controllo velocità	-	•	•	•	•	•
- Eco Mode	•	•	•	•	•	•
- Power Mode	-	-	•	-	-	•
- Telecamera posteriore	-	-	•	-	-	•
- Sistema anticollisione (post.)	-	○	•	-	○	•
- Video tutorial di formazione per l'operatore	-	-	•	-	-	•
- Avviso di manutenzione	-	•	•	-	•	•
Pannello di controllo con comandi soft touch	•	•	-	•	•	-
COMFORT						
Contaore	•	•	•	•	•	•
Indicatore livello soluzione	•	•	•	•	•	•
Spia di riserva serbatoio acqua pulita	-	•	•	-	•	•
Lancia di aspirazione	-	○	○	-	○	○
Pistola di pulizia serbatoi	-	○	○	-	○	○
Sedile base	•	•	-	•	•	-
Sedile con braccioli e cinture di sicurezza	○	○	•	○	○	•
FFF (Fimap Fast Fill)	○	○	○	○	○	○
Aggancio/sgancio automatico spazzole centrali	-	•	•	-	-	-
Aspirazione silenziosa	•	•	•	•	•	•
Sistema di sollevamento basamento e tergipavimento automatico	•	•	•	•	•	•
Ruote superelastiche	○	○	○	○	○	○
Porta USB per la ricarica dei dispositivi mobili	-	○	•	-	○	•
Porta cellulare	○	○	○	○	○	○
PRODUTTIVITÀ						
Regolazione soluzione detergente	•	•	•	•	•	•
Regolazione pressione su tre livelli	-	-	•	-	-	•
Extra pressione	•	•	•	•	•	•
Regolazione aspirazione	•	•	•	•	•	•
Spazzola laterale dx lavante	-	○	○	-	-	-
2 spazzole laterali spazzanti	-	-	-	○	○	○
2 motori di aspirazione a 3 stadi	○	○/•	○/•	•	•	•
FFM (Fimap Fleet Management) con dispositivo SOS, mission control part program e indoor tracking	○	○	○	○	○	○
Tergipavimento con trattamento anticorrosione	•	•	•	•	•	•
Paraspruzzi laterali	•	•	•	•	•	•
Motori brushless (trazione, spazzole, aspirazione)	•	•	•	•	•	•
Batterie con rabbocco automatico	○	○	○	○	○	○
Ramp up	•	•	•	•	•	•
SICUREZZA						
Lampeggiante	•	•	•	•	•	•
Fari di guida a LED (ant. – post.)	○	○	•	○	○	•
Luci service a LED	-	○	•	-	○	•
Stop&Go	•	•	•	•	•	•
Descent control	•	•	•	•	•	•
ESC (Controllo Elettronico della Stabilità)	•	•	•	•	•	•
Emergency Stop	•	•	•	•	•	•
Tettuccio di protezione	-	○	○	-	○	○
Serbatoi antibatterici	○	○	○	○	○	○
Blue safety spotlight	○	○	○	○	○	○
Freni posteriori idraulici a tamburo	•	•	•	•	•	•
Elettrofreno	•	•	•	•	•	•
AMBIENTE						
AQUA'E	-	○	○	-	○	○
Serbatoi in plastica riciclata	○	○	○	○	○	○
FSS (Fimap Solution Saver)	-	○	○	-	○	○
FLR (Fimap Long Range)	-	○	○	-	○	○
FWF (Fimap Water Flow)	•	•	•	-	-	-
FES (Fimap Energy Saver)	•	•	•	•	•	•
Start&Stop	•	•	•	•	•	•

Prodotto ad uso
Professionale

DIMENSIONI E DATI TECNICI



MG 85
1100 mm

MG 100
1300 mm

MG 85 1740 mm
MG 100 1815 mm

DATI TECNICI – MG		A DISCO (2 SPAZZOLE)						A RULLO					
		85	85 Pro	85 Plus	100	100 Pro	100 Plus	85 Cylindrical	85 Cylindrical Pro	85 Cylindrical Plus	100 Cylindrical	100 Cylindrical Pro	100 Cylindrical Plus
Produttività teorica	fino a m²/h	7900			9600			9450			10800		
Produttività reale	fino a m²/h	7100			8165			8550			9585		
GRUPPO LAVANTE													
Larghezza lavoro	mm	850			1000			825			960		
Larghezza lavoro con spazzole laterali	(n.) mm	(1) 1000			(1) 1200			(2) 1200			(2) 1350		
Motori spazzole (centrali / laterali)	(n.) V/W	(2) 36/1500 – (1) 36/250						(2) 36/1000 – (2) 36/300					
Giri spazzole (centrali / laterali)	giri/min	315/140						550/75					
Pressione sulle spazzole centrali	fino a kg	150	70÷100÷150		155	70÷100÷150		70			77	70	
SERBATOI E SISTEMA DI RECUPERO													
Serbatoio soluzione	l	170			230			170			230		
Serbatoio recupero	l	180			240			180			240		
Motore aspirazione	V/W	(2) 36/525	(2) 36/600		(2) 36/525			(2) 36/525	(2) 36/600		(2) 36/525		
Depressione aspiratore	mbar	175	200		175			99	200		99		
Capacità tanica detergente (FSS)	l	31			70			31			70		
Volume massimo cassetto di raccolta	l	-						12			13,5		
BATTERIE													
Alimentazione/trazione	V	36/aut.											
Batterie	(n.) V/Ah	(6) 36/425 WET											
Autonomia batterie*	fino a h	5											
SISTEMA DI AVANZAMENTO													
Velocità massima di avanzamento in lavoro	km/h	8											
Velocità massima di avanzamento in trasferimento	km/h	8											
Pendenza massima superabile (rampa furgoni a vuoto)	fino a %	20											
Motore trazione	(n.) V/W	(1) 36/1386	(1) 36/2350		(1) 36/1386			(1) 36/2350			(1) 36/1386		
PESI E MISURE													
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	1740			1815			1740			1815		
		1500			1500			1500			1500		
		980			1130			1010			1130		
Larghezza tergipavimento	mm	1100			1300			1100			1300		
Peso macchina a vuoto senza batterie	kg	540			606			540			606		
Peso macchina a vuoto con batterie	kg	870			936			870			936		
Peso macchina in lavoro (GVW)	kg	1040			1227			1040			1227		
Livello di pressione acustica (ISO 11201) – L _{PA} – Eco Mode	dB (A)	< 70											
Spazio minimo inversione di marcia	mm	1900			2300			1900			2300		

*Autonomia calcolata su un ciclo di lavoro continuato
I pesi sono calcolati sulla base di un modello standard di riferimento

Prodotto ad uso
Professionale

SERVIZI

CONSULENZA E PROGETTAZIONE



Mettiamo al tuo servizio la nostra esperienza, per aiutarti a realizzare il progetto di pulizia ideale per te. Ti proponiamo le soluzioni migliori per far scendere le spese e far crescere il valore del tuo servizio.

CONFIGURAZIONE



La tua attività è unica, per dare il massimo ti serve una flotta su misura. Ti aiutiamo a selezionare le configurazioni più adatte a soddisfare le caratteristiche specifiche dei tuoi cantieri, così da ottimizzare i processi e tagliare i costi.

SOLUZIONI FINANZIARIE



Puoi scegliere di usufruire della flotta in diverse modalità. Possiamo consigliarti la soluzione finanziaria migliore per il tuo business, per farti avere la qualità del mondo Fimap alle condizioni più convenienti per te.

SETUP



Ti supportiamo nella programmazione delle macchine in modo che rispondano esattamente alle esigenze di pulizia dei cantieri di cui ti occupi, permettendoti di aumentare il controllo sui costi e sui risultati.

CORSI DI FORMAZIONE



Con la nostra scuola Fimap Academy proponiamo corsi a tutti i livelli, dall'uso delle macchine e delle tecnologie, fino alla gestione dei cantieri e degli appalti, per aiutarti a rendere il tuo servizio davvero competitivo.

GESTIONE DIGITALE DELLA FLOTTA



Con Fimap Fleet Management niente può sfuggire al tuo controllo. Puoi avere una panoramica chiara del tuo servizio e individuare le aree di miglioramento basandoti su dati reali, sempre disponibili e accessibili tramite l'app Fimap FFM o il portale FFM.

RETE OFFICINE AUTORIZZATE



La rete di Officine Autorizzate Fimap si sviluppa in tutto il mondo. Puoi contare sulla competenza e sulla tempestività dei nostri tecnici ovunque sia distribuita la tua attività.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE



Con i pacchetti di manutenzione ti aiutiamo a garantire la continuità del tuo servizio. I nostri tecnici controllano regolarmente lo stato di salute delle tue macchine e sanno intervenire in modo rapido ed efficace quando ne hai bisogno.

RICAMBI ORIGINALI



Non accontentarti, scegli l'affidabilità dei ricambi originali Fimap. Sono progettati insieme alle macchine stesse, per questo si adattano perfettamente e assicurano la massima qualità delle prestazioni.

LE CERTIFICAZIONI



RICONOSCIMENTI



Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia


 www.fimap.com

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy - Tel. +39 045 6060411 - E-mail: contact@fimap.com

