

011.2207783

www.perpulire.it

Prodotto ad uso
Professionale

Distribuito da:

PERPULIRE
CLEAN LOVERS



Fimap reinventa la spazzatrice!

 **FIMAP®**

FSR

HYBRID

TECHNOLOGY

L'autonomia del motore a benzina
incontra l'energia pulita dell'alimentazione a batteria



Fino a 7,5 ore
di lavoro continuato



Consumi ridottissimi
e grande autonomia:
fino a 40.000 m² con un pieno di benzina



Silenziosissima, 60,5 dB (A)*



Oltre 4 ore a zero emissioni
in modalità elettrica



Riduzione CO₂ fino al 69%



Abbattimento dei tempi
di ricarica delle batterie



Possibilità di lavorare in ambienti
interni ed esterni
con grande versatilità



Altissima affidabilità



Costi di manutenzione bassi



FSR B Hybrid



FSR

FSR. La nostra idea di spazzatrice!



DESIGN

COMPATTA

FSR è adatta a spazi piccoli e ingombri, perché è compatta, maneggevole ed aggira facilmente gli ostacoli.



DESIGN

SEMPLICE

Il contenitore da 65 litri è facile da sganciare e svuotare, senza fatica.



AMBIENTE

VERSATILE


FSR è disponibile con filtro a pannello per applicazioni standard, oppure si può richiedere con filtro in stoffa per ottenere risultati di filtraggio ottimali anche in ambienti dove la presenza di polveri fini è molto elevata.



MANUTENZIONE

SEMPLICE

La spazzola centrale si smonta senza l'ausilio di utensili.






INTUITIVA
 Riscopri il piacere di avere tutto sotto controllo, grazie alla disposizione dei comandi sul volante, progettato per offrire ergonomia e piena padronanza durante la guida senza distrazioni, ed al design che assicura una completa visibilità durante l'uso e rende l'interazione con la macchina, comoda e piacevole.

DESIGN

COMODA
 La pedana ribassata e l'accessibilità da entrambi i lati rendono FSR estremamente confortevole, offrendo la sensazione di accomodarsi alla guida, senza fare sforzi.

FSR

FSR B



**Prodotto ad uso
Professionale**



ERGONOMIA



SICUREZZA



Soluzioni intelligenti per lavorare in totale sicurezza

EMERGENCY STOP

Arresto immediato della macchina premendo un solo pulsante

SAFETY BRAKE

Arresto automatico della macchina al rilascio del pedale

Fari con tecnologia a LED a basso consumo
per essere ben visibili anche nelle ore diurne

AMBIENTE



Risparmio di energia fino al 45%
grazie alla tecnologia START&STOP che arresta
le spazzole e l'aspirazione quando la macchina
non opera o viene fermata dall'operatore




Il 95% di FSR è riutilizzabile



LUNGA VITA DEI COMPONENTI E RIDOTTI COSTI DI MANUTENZIONE

Il telaio e tutti i componenti sono completamente protetti all'interno
della struttura esterna, per evitare danneggiamenti dovuti ad urti
accidentali e conseguenti costi di riparazione straordinaria.



**Prodotto ad uso
Professionale**



FSR B	FSR Hybrid
Consolle di guida elettronica con diagnostica	Consolle di guida elettronica con diagnostica
Alimentazione a batterie	Alimentazione con motore endotermico e batterie
Ruote antiraccia	Ruote pneumatiche
Filtro pannello	Filtro pannello
Telo copri macchina protettivo	Telo copri macchina protettivo

Accessori opzionali
Filtro in stoffa
Caricabatterie a bordo (solo per FSR B)
Kit lampeggiante
Spazzola moquette



FSR B.

Produttività silenziosa:
puoi lavorare fino a 4 ore continue
in spazi interni senza farti sentire

PRODUTTIVITÀ

È ideale per la pulizia di superfici in moquette come se ne possono trovare in aeroporti, hotel o centri congressi, utilizzando l'apposita spazzola.

La superficie viene pulita accuratamente e polvere e sporco vengono rimossi e trattenuti dal filtro di grandi dimensioni



Prodotto ad uso
Professionale



FSR

HYBRID

INARRESTABILE!

Grazie alla tecnologia Hybrid lavora fino a 7,5 ore senza mai fermarsi!

Il sistema Hybrid che utilizza FSR combina un motore a benzina con l'alimentazione a batterie a bassa resistenza, che insieme consentono di operare ininterrottamente per 7,5 ore con soli 3,5 litri di carburante!

Mentre FSR utilizza il motore a benzina, le batterie si ricaricano: in questo modo si può passare con un giro di chiave dall'alimentazione a benzina a quella elettrica per lavorare in modo silenzioso, ecologico ed economico!



Grazie al sistema di alimentazione combinata Hybrid si può utilizzare FSR sia all'esterno che all'interno, scegliendo l'alimentazione a benzina per gli spazi esterni e privilegiando la silenziosità e l'assenza di emissioni del motore elettrico negli spazi interni.



FSR

DATI TECNICI		FSR B	FSR Hybrid
Larghezza spazzola centrale	mm	600	
Larghezza lavoro con spazzole laterali	mm	1000	
Numero spazzole laterali/Ø	mm	1-2/400	
Alimentazione	V/trazione	24/aut.	
Batterie	(n.) V/Ah	12/112 (2)	12/55 (2)
Velocità di avanzamento	km/h	5,5	
Motore spazzola centrale	V/W	24/380	
Motore spazzola laterale	V/W	24/90	
Motore trazione	V/W	24/300	

DATI TECNICI		FSR B	FSR Hybrid
Motore scuotifiltro	V/W	24/80	
Motore a scoppio	HP	-	5,5
Capacità cassetto di raccolta	l	65	
Carico posteriore		•	
Tipo di scarico		Manuale	
Superficie filtrante a pannello	m ²	3,2	
Capacità lavoro	fino a m ² /h	4500	
Dimensioni vano batterie L x h x l	mm	340x310x174	270x240x360
Dimensioni macchina L x h x l	mm	1455x1030x845	
Peso macchina (a vuoto senza batterie)	Kg	175,3	-
Peso macchina (a vuoto con batterie)	Kg	253	252

SERVIZI

CONSULENZA E PROGETTAZIONE



SETUP



RETE OFFICINE AUTORIZZATE



CONFIGURAZIONE



CORSI DI FORMAZIONE



MANUTENZIONE E RIPARAZIONE



SOLUZIONI FINANZIARIE



GESTIONE DIGITALE DELLA FLOTTA



LE CERTIFICAZIONI



ISO 14064-1:2018



ISO 14067:2018



Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia