
Prodotto ad uso Professionale





ISAL S.R.L. Via Modena, 42/B - 42015 Correggio (RE) Italy **Tel.** (+39) 0522.694718 **E-mail** isal@isalsrl.it **Fax.** (+39) 0522.631191 **Web** http://www.isalsrl.it

PB 155 E (elettrica a batteria) PB 155 D (con motore Diesel) PB 155 GPL (con motore GPL)





Scheda Tecnica

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- · Sistema di spazzamento diretto con raccolta anteriore
- · Spazzola centrale flottante autoregolabile
- · Controllo polveri con ventola ad aspirazione indiretta sul filtro
- Trasmissione idrostatica con comando idraulico per l'avanzamento e retromarcia
- · Sterzatura con idroguida di serie
- · Scarico idraulico in quota
- · Ideale per grandi superfici interne o esterne
- · Potente e robusta, per applicazioni impegnative

04/05/23,	09:39

Caratteristiche Tecniche		PB 155 E	PB 155 D	PB 155 GPL
SISTEMA DI SPAZZAMENTO		14.		-
Larghezza di pulizia:		0	19	
con la sola spazzola centrale	cm	100	100	100
con spazzola centrale + laterale destra	cm	130	130	130
con spazzola centrale + laterale destra e sinistra	cm	155	155	155
Resa oraria teorica massima	mq	13.000	15.500	14.500
Capacità contenitore rifiuti	1	300	300	300
Altezza di scarico contenitore	cm	140	140	140
Superficie filtrante filtro a sacche in tessuto poliestere	mq	8	8	8
MOTORIZZAZIONE				
Motore elettrico c.c. Best Motor 36V	W	5.000		
Motore Diesel Lombardini 'Focs' LDW1003 3 cil.	kw/hp	-	20/27,2	
Motore solo GPL Daihatsu-Vanguard 3 cil.	kw/hp	4	4	23/31
Batteria (tensione/capacità)	V/A-h	36/360	-	
Velocità massima	km/h	7	10	10
Pendenza massima superabile	%	14	18	18
DIMENSIONI E PESI				
Lunghezza	cm	204	204	204
Larghezza	cm	133	133	133
Altezza (senza/con tettuccio di protezione)	cm	143/216	143/216	143/216
Peso a vuoto (*) escluso batteria	kg	800 (*)	850	850
Larghezza corsia minima per inversione a U	cm	350	350	350
ACCESSORI A RICHIESTA		,		
Filtro a sacche VERDE in microfibra		SI	SI	SI
Ruote superelastiche antitraccia		SI	SI	SI
Ruote pneumatiche		N.A.	SI	SI
Contenitore rifiuti in acciaio inox		N.A.	SI	SI

2/3

Distribuito da: **PERPULIRE**

Prodotto ad uso **Professionale**



ISAL S.R.L. Via Modena, 42/B - 42015 Correggio (RE) Italy Tel. +39.0522.694718 E-mail isalsrl@isalsrl.it Fax. +39.0522.631191

Web http://www.isalsrl.it

No. 1 Batteria 36V - 360 A/h	SI	N.A.	N.A.
No. 1 Carica batteria monofase 36V - 60 A/h	SI	N.A.	N.A.
Cabina aperta	SI	SI	SI
Cabina aperta + parabrezza e tergivetro	SI	SI	SI
Cabina chiusa con teli trasparenti	SI	SI	SI
Kit fanali anteriori e posteriori	SI	SI	SI
Kit spazzola laterale sinistra	SI	SI	SI
Kit 3a spazzola laterale	N.A.	SI	SI
Cuffia contenimento polveri spazzola laterale	SI	SI	SI
Sistema abbattimento polveri ad acqua sulle spazzole laterali	N.A.	SI	SI

Dati tecnici e caratteristiche potranno subire variazioni senza preavviso