



PERPULIRE
CLEAN LOVERS

IT



vispā **XS**



La rivoluzionaria lavasciuga pavimenti che rende il pulito professionale on demand

Vispa XS è la rivoluzionaria lavasciuga pavimenti con batteria al litio che permette di ottenere risultati professionali in spazi piccoli e congestionati, rendendo il pulito professionale on demand.

Grazie alle dimensioni compatte è la soluzione ideale per la pulizia dei pavimenti di fast-food, ristoranti, bar, negozi, piccole attività commerciali e uffici.

Vispa XS è adatta alle attività di pulizia di manutenzione di spazi ridotti e ingombri di dimensioni fino a 800 m².

Prova l'esperienza del pulito ON DEMAND: il pulito quando vuoi, dove vuoi e tutte le volte che vuoi.

SEMPRE PRONTA E CARICA

Grazie alla batteria agli ioni di litio è l'ideale per più interventi brevi e mirati nella stessa giornata.

SEMPRE AL TUO FIANCO

Piccola e leggera, la puoi portare ovunque.

PULISCE DAPPERTUTTO

Con le sue dimensioni extra small nessuno spazio è troppo piccolo.

I PLUS DI VISPA XS

- Comoda e semplice da usare grazie ai comandi intuitivi sul volante
- Altezza e Inclinazione del manubrio regolabili per garantire massimo comfort all'operatore anche in caso di utilizzo prolungato
- Telaio e basamento in alluminio resistenti alla corrosione per renderla una lavasciuga pavimenti robusta e leggera allo stesso tempo
- Testata rotante dotata di tergapavimento parabolico che segue costantemente il senso di marcia della macchina offrendo così un lavaggio ed una asciugatura perfetta in qualsiasi direzione
- Il tergapavimento può asciugare anche in retromarcia rendendo le operazioni di pulizia sotto tavoli e sedie ancora più semplici
- Gruppo spazzola spostato lateralmente rispetto al corpo macchina per consentire di pulire perfettamente lungo le pareti
- Una volta chiusa si può sollevare e trasportare comodamente grazie alla maniglia posizionata sul manico, o trascinare come un trolley grazie alle ruote
- Le dimensioni compatte consentono di riporla facilmente, anche in piccoli ripostigli
- Lavi ed asciughi in un solo passaggio
- La superficie è asciutta e sicura in pochi secondi evitando pericolosi rischi di scivolamento
- È l'ideale all'interno di fast-food, ristoranti, self service o bar, anche per la pulizia durante gli orari di apertura



VISPA XS
Versione con spazzola



VISPA XS
Versione con disco trascinatore



DOTAZIONI DI SERIE	Vispa XS
Comfort	
Contaore	•
Eco Mode	•
Consolle di guida elettronica con diagnostica	•
Tergipavimento parabolico rotante	•
Maniglia trasporto ergonomica	•
Gomme tergilavaggio antiolio	•
Elementi di manutenzione identificabili tramite colore	•
Sicurezza	
Ruote antiskid	•
Telaio in pressofusione di alluminio	•
Batteria al litio	•

DESCRIZIONE TECNICA		Vispa XS
Serbatoio soluzione	l	3
Serbatoio recupero	l	4
Tensione e potenza nominale	V/W	36/255
Larghezza lavoro	mm	280
Larghezza tergilavaggio	mm	325
Capacità lavoro fino a	m ² /h	900
Spazzola disco	(n.) mm	(1) 280
Pressione spazzola	Kg	10
Motore spazzola	V/W	36/90
Giri spazzola	giri/min	150
Motore aspirazione	V/W	36/150
Depressione aspirazione	mbar	21,6
Trazione	-	Semi aut.
Velocità di avanzamento	Km/h	3,2
Pendenza massima superabile	%	2
Batterie (n.)	V/Ah C5	Li-Ion 36/5,2 (1)
Dimensioni macchina (LxHxI)	mm	555x1050x375
Peso a vuoto (con batteria)	Kg	20



Imprese di
pulizia



Sanitario



Pubblico



Ho.Re.Ca



Benessere
& Sportivo



Artigianato



Automotive



Retail



GDO



Trasporti

PERPULIRE S.r.l.

TORINO (MAPPANO)
via Goretta 96/A - 10079
tel. +39 011 2207783

ALESSANDRIA
via dell'Artigianato, 43 -15121
tel. +39 0131 033005

MILANO (BUCCINASCO)
via Lazio, 15 - 20090
tel. +39 02 48843881

ROMA
via Melibeo, 90 - 00155
tel. +39 06 83777308

CAGLIARI (SESTU)
Ex Statale 131 km 7.300
tel. +39 070 2510 236

COSENZA (AMANTEA)

Deposito | zona Artigianale La Fiumara, 9, 87032
Showroom | SS 18 Tirrena Inferiore, 66, 87032

MESSINA
via Oreto, 1 - 98124
tel. +39 090 9146038



info@perpulire.it
www.perpulire.it

VERONA PADOVA FIRENZE NAPOLI PALERMO P.IVA 09317740018 - CUU SUBM70N - CAP. SOCIALE € 1.200.000,00 i.v.