



TASKI[®] swingo[®] 5000



Lavasciuga a batteria uomo a bordo

Caratteristiche principali

- Elevata produttività
- Eccezionali risultati di pulizia e asciugatura
- Totale affidabilità
- Sicurezza ed ergonomia

Elevata produttività

Il sistema di dosaggio TASKI IntelliFlow assicura sempre la corretta quantità di soluzione detergente sul pavimento garantendo significativi risparmi di acqua. TASKI IntelliFlow, unitamente al serbatoio di 200 litri e alla elevata velocità di pulizia di 7.5 km/h assicura maggiore produttività e più autonomia di lavoro riducendo al minimo i fermi macchina.

Il sistema sterzante brevettato garantisce un'ottima agilità e manovrabilità anche nelle aree congestionate.

Eccezionali risultati di pulizia e asciugatura

Il nuovo succhiatore brevettato a forma di W segue perfettamente il profilo del pavimento garantendo un ottimo recupero della soluzione anche nelle curve, sui pavimenti strutturati e irregolari.

Le speciali lamelle del succhiatore e la linea di aspirazione diretta permettono la raccolta di piccoli residui senza intasamenti. Queste caratteristiche assicurano eccezionali risultati di pulizia, migliorando quindi l'immagine dell'ambiente.

Totale affidabilità

La TASKI swingo 5000 è realizzata con materiali resistenti di alta qualità che aumentano la vita utile della macchina, la sua efficienza e riducono i costi di manutenzione. Tutti i componenti che necessitano di una manutenzione ordinaria sono identificati con il codice colore giallo e possono essere rimossi facilmente senza l'ausilio di attrezzi. Queste caratteristiche rendono le operazioni semplici e veloci, richiedono una formazione minima dell'operatore e migliorano la resa complessiva.

Sicurezza ed ergonomia

Le dimensioni compatte, il sedile regolabile munito di schienale e il nuovo pedale dell'acceleratore rendono l'uso sicuro e confortevole.

Un'ampia visuale dell'area di lavoro durante la pulizia e un ottimo adattamento del succhiatore permettono all'operatore di pulire lungo i muri o intorno agli ostacoli semplicemente.

La modalità ECO riduce la rumorosità e permette le operazioni di pulizia anche durante le ore più trafficate o in aree sensibili.



TASKI swingo 5000

Dati tecnici			
Resa teorica (Eco/Power)	7875 m²/h	Raggio di curvatura	200 cm
Fronte lavoro	105 cm	Pendenza	15%
Lunghezza succhiatore	129 cm	Gruppo spazzole	4 x 28 cm
Serbatoio soluzione	200 l	Pressione delle spazzole	60 - 90 kg
Serbatoio recupero	210 l	Velocità di pulizia / di spostamento	7,5 km/h - 8 km/h
Voltaggio	24 V	Rumorosità	67 dB(A)
Capacità batterie	240-360 Ah/C5	Classe di protezione elettrica	III
Autonomia nominale batterie	4,5 - 6,5 h	Classe di protezione dell'acqua	IPX3
Peso in uso con batterie 240Ah e operatore di 75 kg	790 kg	Certificazioni	CE/CB
Dimensioni (Lu x La x H)	178 x 109 x 140 cm		

Modello	Codice articolo
TASKI swingo 5000	7518373

Accessori	Codice articolo
Piatto trattenitore 28 cm	7510634
Spazzola standard in nylon 28 cm	7519395
Spazzola per cemento28 cm	7510632
Spazzola abrasiva 28 cm	7510633
TASKI IntelliDose kit per swingo 4000/5000	7518212

Descrizione delle principali caratteristiche

BMS (caricabatterie incorporato): il caricabatteria incorporato opzionale previene l'eccessiva scarica delle batterie e controlla il processo di ricarica. Questo determina facili e veloci ricariche ed aumenta la vita stessa delle batterie. Disponibile per batterie al gel fino

TASKI IntelliFlow: con il sistema TASKI IntelliFlow si ha sempre la giusta quantità di soluzione detergente sul pavimento, indipendentemente dalla velocità di avanzamento della macchina; quindi se la velocità viene ridotta (es. intorno a colonne), si riduce la quantità di soluzione erogata. Il risultato è un risparmio effettivo del 30-50% di soluzione detergente e un significativo incremento della produttività.

Modalità ECO: la funzione Eco consente un risparmio di energia e un abbassamento della rumorosità, per permettere le operazioni di pulizia anche in oraritrafficati o in aree sensibili al rumore (es. ospedali).

TASKI IntelliDose: è un sistema di diluizione automatica del prodotto chimico da installare sulle lavasciuga TASKI swingo. TASKI IntelliDose permette di ottenere risultati di pulizia costanti e un effettivo controllo dei costi, evitando le operazioni di dosaggio

Modalità Start/stop: tutte le impostazioni (come la quantità di soluzione, la pressione delle spazzole, etc.) vengono salvate allo spegnimento e possono essere richiamate con un solo tasto all'avvio successivo. Questa opzione consente una ripresa veloce delle operazioni di pulizia.

PERPULIRE S.r.l.



info@perpulire.it www.perpulire.it **TORINO (MAPPANO)**

via Goretta 96/A - 10079 tel. +39 011 2207783

ALESSANDRIA via dell'Artigianato, 43 -15121

tel. +39 0131 033005

MILANO (BUCCINASCO) via Lazio, 15 - 20090 tel. +39 02 48843881

via Melibeo, 90 - 00155 tel. +39 06 83777308

CAGLIARI (SESTU) Ex Statale 131 km 7.300 tel. +39 070 2510 236

MESSINA via Oreto, 1 - 98124 tel. +39 090 9146038

COSENZA (AMANTEA)

Deposito | zona Artigianale La Fiumara, 9, 87032 Showroom | SS 18 Tirrena Inferiore, 66, 87032