



CATALOGO PISCINE

Prodotti professionali per piscine

Aggiornato Agosto 2023

vers.20230831



La PerPulire s.r.l. nasce da Comark e si distingue nel settore della pulizia industriale come azienda leader nella gestione completa di qualsiasi cantiere di pulizia.

Da oltre 40 anni la nostra azienda lavora con impegno e mette a frutto la grande esperienza maturata per stimolare l'innovazione ed il progresso nel vasto settore del mondo del pulito, ottenendo il riconoscimento e la fiducia dei propri clienti.



SICUREZZA

Completa e affidabile tracciabilità dei prodotti per il settore delle pulizie professionali.




QUALITÀ E INNOVAZIONE

Controlli su materie prime e fasi di lavorazione, soluzioni tecniche nei tempi richiesti dal mercato.



CONOSCENZA DEL MERCATO

Innovazione sui prodotti e aggiornamenti alle normative.



INDICE

Prodotti professionali per piscine

5

Cloro	5
Algicidi	6
Regolatori di pH	7
Pulizia superfici	8
Addolcitori	9
Flocculanti e pulizia filtri	10
Tester e attrezzature	11

LEGENDA



Disinfettante clorato



Diluizione



Disinfettante non clorato



Pulitore



Dosaggio



Filtrante



Alga stop



Granuli/scaglie



Liquido



Regolatore pH



Polvere



Pastiglie



CLORO



Dicloro 56% - granulare
Agente clorante/azione rapida

cod. XMRPOOL002 - 03 - 04 - 05

UNITÀ MISURA PZ

PH 7,2-7,6

DOSE INIZIALE SHOCK 20 gr/m³

DOSAGGIO GIORNALIERO 10-15 gr/m³

CONTENUTO granuli

FORMATO PZ *CF CF *PALL PZ* PALL

5 KG	1	150	150
10 KG	1	80	80
25 KG	1	24	24
50 KG	1	24	24



Ipocloro 14/15%
Depurazione acqua/azione rapida

cod. XMRPOOL089 XMRPOOL091

UNITÀ MISURA PZ

PH 7,2-7,6

DOSE INIZIALE SHOCK 2-3 L/10 m³ di acqua

DOSAGGIO GIORNALIERO 0.2-0.3 L/10 m³ di acqua

CONTENUTO liquido

FORMATO PZ *CF CF *PALL PZ* PALL

6 KG	4	40	160
25 KG	1	40	40



Tricloro 90% - in pastiglie 200 gr
Agente clorante/azione rapida

cod. XMRPOOL015

UNITÀ MISURA CF

PH 7,2-7,6

DOSAGGIO GIORNALIERO 100-300 gr/100 m³ di acqua

CONTENUTO pastiglie

FORMATO PZ *CF CF *PALL PZ* PALL

10 KG	1	80	80
-------	---	----	----



Lo sapevi che...?

In questi ultimi anni, a causa dell'impiego di prodotti clorati stabilizzati si manifesta in alcune piscine un inconveniente: l'accumulo di acido isocianurico, di cui per l'appunto sono arricchiti tutti i prodotti a base cloro presenti attualmente sul mercato. Per mantenere inalterata l'efficacia del cloro evitando l'accumulo di acido isocianurico vi sono alcuni accorgimenti preventivi che possono essere attuati. Un buon rimedio preventivo è utilizzare

l'**ipoclorito di calcio**, alternandolo periodicamente con trattamenti a base di **Dicloro** o **Tricloro** per introdurre una minima quantità di stabilizzante.

Un'altra soluzione efficace consiste nello svuotare parzialmente la piscina, prelevando acqua dal basso dal 30% al 50%.



ALGHICIDI

Algastop - effetto azzurrante Antialghe/non schiumogeno

cod. XMRPOOL030
XMRPOOL031

UNITÀ MISURA PZ



PH **7,2-7,6**

DOSE INIZIALE **20 gr/100 m³**
SHOCK **di acqua**

DOSAGGIO **1 L/100 m³**
SETTIMANALE

CONTENUTO **liquido**

FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
10 KG	1	60	60
25 KG	1	40	40



Svernante liquido Alto potere sequestrante/potente alghicida

cod. XMRPROF01

UNITÀ MISURA PZ



DOSAGGIO ACQUE **30-50 gr/m³**
MEDIO DURE

DOSAGGIO ACQUE **50-100 gr/m³**
MOLTO DURE

CONTENUTO **liquido**

FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
10 KG	1	60	60



Lo sapevi che...?

Lo **svernamento** della piscina può essere **attivo o totale**.

Lo **svernamento attivo** consiste nel lasciare il filtraggio in attività ridotta durante tutto l'inverno. Questo metodo di svernamento presenta numerosi vantaggi e consente di conservare un'ottima qualità dell'acqua. Preserva l'estetica della piscina ed evita il rischio di grippaggio della pompa, spesso possibile quando resta a lungo senza funzionare. cosmetico e farmacologico.

Lo **svernamento totale** è una pratica riservata in particolar modo alle regioni sottoposte a gelate forti e lunghe. In ogni caso, non deve essere effettuato mai fino a che la temperatura dell'acqua è superiore a 12°C.

Per una buona conservazione dell'acqua, sarà indispensabile procedere ad un controllo ed a una clorazione non appena cessa il forte freddo.



REGOLATORI DI PH



Ph plus liquido
Innalza il pH dell'acqua/effetto tampone





FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
10 KG	1	60	60

cod. XMRPOOL043
UNITÀ MISURA PZ

PH Garantisce +0,2 unità
pH ideale a 7,2-7,6

DOSAGGIO 20-30 gr/m³
di acqua

CONSIGLIATO _____

CONTENUTO liquido

MOD. D'USO riequilibrio pH
ogni 2 ore



Ph minus liquido
Riduce il pH dell'acqua/effetto tampone





FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
10 KG	1	60	60
25 KG	1	40	40

cod. XMRPOOL052
XMRPOOL053
UNITÀ MISURA PZ

PH Garantisce -0,2 unità
pH ideale a 7,2-7,6

DOSAGGIO 20-30 gr/m³
di acqua

CONSIGLIATO _____

CONTENUTO liquido

MOD. D'USO riequilibrio pH
ogni 2 ore



Soda caustica a scaglie
Stasa gli scarichi domestici, svernica e non danneggia i metalli ferrosi



FORMATO	PZ *CT	CT *PALL	PZ* PALL
1 KG	12	64	768

cod. XMRPROF001
UNITÀ MISURA PZ

CAPACITA' 1000 gr

CONTENUTO scaglie



Acido cloridrico 28/32%
Rimozione calcare ostinato



FORMATO	PZ *CT	CT *PALL	PZ* PALL
1 L	12	5	600
5 L	4	40	160

cod. XMRPROF008
XMRPROF009
UNITÀ MISURA PZ

PH 2,5

CONTENUTO liquido

FOTO NON DISPONIBILE

25 Kg

Acido solforico 49,9%
Riduttore di pH adatto ad evitare irritazioni della pelle




FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
25 KG	1	40	40

cod. XMRACIDSOLF5
UNITÀ MISURA PZ

PH 1,7

CONTENUTO liquido

DOSAGGIO 1 kg/100 m³
di acqua

CONSIGLIATO _____



PULIZIA SUPERFICI



Disincrostante liquido - acido cloridrico in soluzione
Pulitore a base acida/elimina il calcare

cod. XMRPOOL061

UNITÀ MISURA PZ



PH acido

CONTENUTO liquido

MOD. D'USO Puro o diluito al 10-20%

FORMATO	PZ*CF	CF*PALL	PZ*PALL
10 KG	1	60	60



Sgrassante liquido
Alto potere pulente/efficace contro lo sporco persistente

cod. XMRPOOL063-65-66

UNITÀ MISURA PZ



PH alcalino

CONTENUTO liquido

MOD. D'USO Puro o diluito al 10-20%

FORMATO	PZ*CT	CT*PALL	PZ*PALL
1 KG	12	5	600
10 KG	-	-	60
25 KG	-	-	40



Lo sapevi che...?

I prodotti disincrostanti servono ad eliminare il calcare, residui organici e sedimenti minerali dalle superfici della piscina, dei servizi e delle docce. Serve anche per la disincrostazione della sabbia contenuta nel filtro.

Lo sgrassante liquido è particolarmente efficace contro lo sporco persistente sulle superfici. Il prodotto è particolarmente indicato per eliminare gli aloni di grasso e sporcialungo i bordi e le pareti.

Elimina le pellicole oleose (creme, oli

solari, ecc.) dalla superficie dell'acqua e dalla linea di galleggiamento.



ADDOLCITORI



Sale di sole alim.secco grosso per addolcimento acque
Alto contenuto di cloruro di sodio




FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
25 KG	1	40	40

cod. XMRPOOL087

UNITÀ MISURA PZ

CONTENUTO **granuli**



Salgemma pastiglie per addolcimento acque
Alto contenuto di cloruro di sodio




FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
25 KG	1	40	40

cod. XMRPOOL088

UNITÀ MISURA PZ

CONTENUTO **pastiglie**



Lo sapevi che...?

Ci sono accorgimenti fondamentali da seguire per avere una piscina sempre perfetta.

4. Ricordati di sciogliere i prodotti in un secchio prima di versarli in piscina.

1. La piscina non deve rimanere mai vuota.
2. Non trascurare mai la piscina. E' molto più difficile e costoso intervenire su una piscina abbandonata.
3. Oltre ai trattamenti chimici, è essenziale un buon impianto di filtrazione con ricircolo giornaliero.



FLOCCULANTI E PULIZIA FILTRI



Sabbia quarzifera 95% 3-6 mm
Alta capacità filtrante



FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
25 KG	1	63	63

cod. XMRPOOL102

UNITÀ MISURA PZ

CONTENUTO **granuli**



Diatomea terra filtrante
Dona brillantezza all'acqua



FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
25 KG	1	36	36

cod. XMRPOOL106

UNITÀ MISURA PZ

CONTENUTO **granuli sottili**



Flok liquido
Agente filtrante/alto potere coagulante





FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
10 KG	1	60	60
25 KG	1	40	40


cod. XMRPOOL038
XMRPOOL039

UNITÀ MISURA PZ


DOSAGGIO CONSIGLIATO **400-500 gr/100 m³**

CONTENUTO **liquido**

MOD. D'USO **diluire del 10%**



TESTER E ATTREZZATURE



Pool tester cloro & pH lovibond
Test di analisi del livello di cloro e del pH delle acque delle piscine

cod. XMRTK3001

UNITÀ MISURA PZ

CAPACITÀ **40 pastiglie**

PZ*CT	CT*PALL	PZ*PALL
24	-	-



Reagenti dpd 1 rapid
Blister da 10 pastiglie

cod. XMRTK3002

UNITÀ MISURA CF

CAPACITÀ **10 pastiglie**

PZ*CT	CT*PALL	PZ*PALL
1	-	-



Reagenti pH phenol red
Blister da 10 pastiglie

cod. XMRTK3004

UNITÀ MISURA CF

CAPACITÀ **10 pastiglie**

PZ*CT	CT*PALL	PZ*PALL
1	-	-



Pulitore automatico per piscine Zenit60
Pulitore automatico maneggevole e facile da attivare

cod. NMRZENIT60

UNITÀ MISURA PZ

DURATA CICLO DI PULIZIA **1 / 1,5 / 2 / 2,5 ore**

LUNGHEZZA CAVO **18 m**

PESO **15 kg**

FILTRAZIONE **Filtro multistrato**

COPERTURA PULIZIA **Fondo, pareti e linea battente**



ALTRI PRODOTTI PER PISCINE

I nostri migliori marchi per la pulizia professionale delle piscine, disponibili su richiesta.

Contatta ufficio.commerciale@perpulire.it per conoscere il minimo d'ordine associato ad ogni prodotto.



CATEGORIE

- Clorazione dell'acqua
- Prodotti complementari per il trattamento dell'acqua
- Trattamento dei filtri
- Verniciatura e pulizia della vasca
- Igiene e pulizia degli ambienti
- Attrezzature e reattivi per l'analisi delle acque
- Attrezzature di dosaggio e controllo
- Robot pulitori e aspiratori
- Alghicidi
- Specialistici
- Essenze



DILUITORI AUTOMATICI E SISTEMI DI DOSAGGIO E CONTROLLO
DISPONIBILI SU RICHIESTA

Contatta il tuo **Agente Commerciale** di riferimento o contatta ufficio.tecnico@perpulire.it per approfondire i nostri servizi

PERPULIRE s.r.l.

info@perpulire.it - www.perpulire.it

TORINO

sede legale: via Goretta 96/A
10072 Mappano di Caselle (TO)
tel. +39 011 2207783

ALESSANDRIA

via dell'Industria, 36
15121 Alessandria
tel. +39 0131 033005

MILANO

via Lazio, 15
20090 Buccinasco (MI)
tel. +39 02 48843881

ROMA

via Melibeo, 90
00155 Roma
tel. +39 06 83777308

CAGLIARI

Ex Statale 131 km 7.300
tel. +39 070 2510 236

COSENZA

Deposito | zona Artigianale La Fiumara, 9
87032 Amantea
Showroom | SS 18 Tirrena Inferiore, 66
87032 Amantea

MESSINA

via Oreto, 1
98124 Messina
tel. +39 090 9146038

VERONA
PADOVA
FIRENZE
NAPOLI
PALERMO

