

CATALOGO PISCINE

Prodotti professionali per piscine

Aggiornato Agosto 2023

vers.20230831



PerPulire

La PerPulire s.r.l. nasce da Comark e si distingue nel settore della pulizia industriale come azienda leader nella gestione completa di qualsiasi cantiere di pulizia.

Da oltre 40 anni la nostra azienda lavora con impegno e mette a frutto la grande esperienza maturata per stimolare l'innovazione ed il progresso nel vasto settore del mondo del pulito, ottenendo il riconoscimento e la fiducia dei propri clienti.



SICUREZZA

Completa e affidabile tracciabilità dei prodotti per il settore delle pulizie professionali.




QUALITÀ E INNOVAZIONE

Controlli su materie prime e fasi di lavorazione, soluzioni tecniche nei tempi richiesti dal mercato.



CONOSCENZA DEL MERCATO

Innovazione sui prodotti e aggiornamenti alle normative.







INDICE

Prodotti professionali per piscine	
Cloro	Ę
Alghicidi	6
Regolatori di pH	7
Pulizia superfici	8
Addolcitori	Ş
Flocculanti e pulizia filtri	10
Tester e attrezzature	1:

LEGENDA



Disinfettante clorato



Diluizione



Disinfettante non clorato



Pulitore



Dosaggio



Filtrante



Alga stop



Granuli/scaglie



Liquido



Regolatore pH



Polvere



Pastiglie



CLORO





Dicloro 56% - granulare Agente clorante/azione rapida





	FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
	5 KG	1	150	150
	10 KG	1	80	80
	25 KG	1	24	24
-	50 KG	1	24	24

XMRPOOL002 -03 - 04 - 05

UNITÀ MISURA PZ

granuli

PH	7,2-7,6
DOSE INIZIALE SHOCK	20 gr/m³
DOSAGGIO GIORNALIERO	10-15 gr/m ³

CONTENUTO



Ipoclor 14/15%

Depurazione acqua/azione rapida



FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
6 KG	4	40	160
25 KG	1	40	40

XMRPOOL089 XMRPOOL091

UNITÀ MISURA PZ

liquido

DOSE INIZIALE	2-3 L/
SHOCK	10 m³ di acqua
DOSAGGIO GIORNALIERO	0.2-0.3 L/ 10 m³ di acqua

CONTENUTO



Tricloro 90% - in pastiglie 200 gr Agente clorante/azione rapida





10 KG	1	80	80
FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL



PH	7,2-7,6
DOSAGGIO GIORNALIERO	100-300 gr/ 100 m³ di acqua
CONTENUTO	pastiglie



Lo sapevi che...?

In questi ultimi anni, a causa dell'impiego di prodotti clorati stabilizzati si manifesta in alcune piscine un inconveniente: l'accumulo di acido isocianurico, di per l'appunto sono arricchiti tutti i prodotti a base cloro presenti attualmente sul mercato. Per mantenere inalterata l'efficacia del cloro evitando l'accumulo di acido isocianurico vi sono alcuni accorgimenti preventivi che possono essere attuati.

Un buon rimedio preventivo è utilizzare

l'ipoclorito di calcio, alternandolo periodicamente con trattamenti a base di Dicloro o Tricloro per introdurre una minima quantità di stabilizzante. Un'altra soluzione efficace consiste nello svuotare parzialmente la piscina, prelevando acqua dal basso dal 30% al



ALGHICIDI





Algastop - effetto azzurrante Antialghe/non schiumogeno



FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
10 KG	1	60	60
25 KG	1	40	40



UNITÀ MISURA PZ

PH	7,2-7,6
DOSE INIZIALE	20 gr/100 m ³
SHOCK	di acqua
DOSAGGIO	1 L/100 m ³
SETTIMANALE	
CONTENUITO	liquido



Lo sapevi che...?

Lo **svernamento** della piscina può essere attivo o totale.

Lo svernamento attivo consiste nel lasciare il filtraggio in attività ridotta durante tutto l'inverno. Questo metodo di svernamento presenta numerosi vantaggi e consente di conservare un'ottima qualità dell'acqua. Preserva l'estetica della piscina ed evita il rischio di grippaggio della pompa, spesso possibile quando resta a lungo senza funzionare, cosmetico e farmacologico.

Lo svernamento totale è una pratica riservata in particolar modo alle regioni sottoposte a gelate forti e lunghe. In ogni caso, non deve essere effettuato mai fino a che la temperatura dell'acqua è superiore a 12°C.

Per una buona conservazione dell'acqua, sarà indispensabile procedere ad un controllo ed a una clorazione non appena cessa il forte freddo.



Svernante liquido Alto potere sequestrante/potente alghicida







FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
10 KG	1	60	60

UNITÀ MISURA PZ DOSAGGIO ACQUE 30-50 gr/m³ MEDIO DURE

cod. XMRPROF001

DOSAGGIO ACQUE 50-100 gr/m³ MOLTO DURE

liquido CONTENUTO



REGOLATORI DI PH







Ph plus liquido Innalza il pH dell'acqua/effetto





FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
10 KG	1	60	60

cod. XMRPOOL043

UNITÀ MISURA PZ

PH Garantisce +0,2 unità pH ideale a 7,2-7,6

DOSAGGIO 20-30 gr/m³ CONSIGLIATO di acqua CONTENUTO liquido

MOD. D'USO riequilibrio pH



Acido solforico 49,9%

Riduttore di pH adatto ad evitare irritazioni della pelle



FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
25 KG	1	40	40

UNITÀ MISURA PZ

H 1,7

DOSAGGIO 1 kg/100 m³
CONSIGLIATO di acqua



Ph minus liquido

Riduce il pH dell'acqua/effetto tampone







FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
10 KG	1	60	60
25 KG	1	40	40



UNITÀ MISURA PZ

ogni 2 ore

scaglie

ogni 2 ore

PH Garantisce -0,2 unità pH ideale a 7,2-7,6 DOSAGGIO 20-30 gr/m³ CONSIGLIATO di acqua CONTENUTO liquido MOD. D'USO riequilibrio pH



Soda caustica a scaglie

Stasa gli scarichi domestici, svernicia e non danneggia i metalli ferrosi



FORMATO	PZ *CT	CT *PALL	PZ* PALL
1 KG	12	64	768

	cod.	XMRPROF001
		UNITÀ MISURA PZ
CAPACITA'		1000 gr

CONTENUTO



Acido cloridrico 28/32%

Rimozione calcare ostinato



FORMATO	PZ *CT	CT *PALL	PZ* PALL
1L	12	5	600
5 L	4	40	160

cod. XMRPROF008 XMRPROF009

UNITÀ MISURA **PZ**

РH	2,5
CONTENUTO	liquido



PULIZIA SUPERFICI





Disincrostante liquido - acido cloridrico in soluzione

Pulitore a base acida/elimina il calcare



FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL	
10 KG	1	60	60	

cod.	XMRPOOL061
	UNITÀ MISURA PZ

acido	PH
liquido	CONTENUTO
Puro o diluito al	MOD. D'USO



Sgrassante liquido

Alto potere pulente/efficace contro lo sporco persistente

*		ΙΔ Lean	
FORMATO	PZ *CT	CT *PALL	PZ* PALL
1 KG	12	5	600
10 KG	-	-	60
			40

UNITÀ MISURA PZ

PH	alcalino
CONTENUTO	liquido
MOD. D'USO	Puro o diluito al



Lo sapevi che...?

I prodotti disincrostanti servono ad eliminare il calcare. residui organici e sedimenti minerali dalle superfici della piscina, dei servizi e delle docce. Serve anche per la disincrostazione della sabbia contenuta nel filtro.

Lo sgrassante liquido è particolarmente efficace contro lo sporco persistente sulle superfici. Il prodotto è particolarmente indicato per eliminare gli aloni di grasso e sporcizialungo i bordi e le pareti. Elimina le pellicole oleose (creme, oli

I prodotti disincrostanti servono ad solari, ecc.) dalla superficie dell'acqua e eliminare il calcare. residui organici e dalla linea di galleggiamento.



ADDOLCITORI





Sale di sole alim.secco grosso per addolcimento acque

Alto contenuto di cloruro di sodio





FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
25 KG	1	40	40



CONTENUTO

granuli



Salgemma pastiglie per addolcimento acque

Alto contenuto di cloruro di sodio





FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
25 KG	1	40	40




CONTENUTO

pastiglie



seguire per avere una piscina sempre secchio prima di versarli in piscina. perfetta.

- 1. La piscina non deve rimanere mai vuota.
- 2. Non trascurare mai la piscina. E' molto più difficile e costoso intervenire su una piscina abbandonata.
- 3. Oltre ai trattamenti chimici, è essenziale un buon impianto di filtrazione con ricircolo giornaliero.





FLOCCULANTI E PULIZIA FILTRI

CONTENUTO





Sabbia quarzifera 95% 3-6 mm Alta capacità filtrante



FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
25 KG	1	63	63

С	od.	XMRPOOL102
		UNITÀ MISURA PZ

granuli



Diatomea terra filtrante

Dona brillantezza all'acqua



FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
25 KG	1	36	36

	cod.	XMRPOOL106
		UNITÀ MISURA PZ
NTENU'	ТО	granuli sottil



Flok liquido

Agente filtrante/alto potere coagulante



FORMATO	PZ *CF	CF *PALL	PZ* PALL
10 KG	1	60	60
25 KG	1	40	40

cod.	XMRPOOL038 XMRPOOL039
	UNITÀ MISURA PZ

400-50	DOSAGGIO
gr/100 n	CONSIGLIATO
liquid	CONTENUTO
diluire del 10	MOD. D'USO



TESTER E ATTREZZATURE





Pool tester cloro & pH lovibond

Test di analisi del livello di cloro e del pH delle acque delle piscine

cod.	XMRTK3001
	UNITÀ MISURA PZ

40 pastiglie

PZ *CT CT *PALL PZ* PALL



Reagenti dpd 1 rapid

Blister da 10 pastiglie

cod. XMRTK3002 UNITÀ MISURA CF

PZ *CT CT *PALL PZ* PALL

10 pastiglie CAPACITA'



Reagenti pH phenol red Blister da 10 pastiglie

cod. XMRTK3004 UNITÀ MISURA CF

CAPACITA'

CAPACITA'

10 pastiglie





Pulitore automatico per piscine Zenit60

Pulitore automatico maneggevole e facile da attivare

	cod.	NMRZENIT60
		UNITÀ MISURA PZ
DURATA CI	CLO	1/1.5/2/
DI PULIZIA		2.5 ore
LUNGHEZZ	ZA CAVO	18 m
PESO		15 kg
FILTRAZIO	NE Fil	tro multistrato
COPERTUR	RA F	ondo, pareti e

linea battente





ALTRI PRODOTTI PER PISCINE

I nostri migliori marchi per la pulizia professionale delle piscine, disponibili su richiesta. Contatta ufficio.commerciale@perpulire.it per conoscere il minimo d'ordine associato ad ogni prodotto.





CATEGORIE

- Clorazione dell'acqua
- Prodotti complementari per il trattamento dell'acqua
- Trattamento dei filtri
- Verniciatura e pulizia della vasca
- Igiene e pulizia degli ambienti
- Attrezzature e reattivi per l'analisi delle acque
- Attrezzature di dosaggio e controllo
- Robot pulitori e aspiratori
- Alghicidi
- Specialistici
- Essenze





DILUITORI AUTOMATICI E SISTEMI DI DOSAGGIO E CONTROLLO

DISPONIBILI SU RICHIESTA

Contatta il tuo **Agente Commerciale** di riferimento o contatta **ufficio.tecnico@perpulire.it** per approfondire i nostri servizi

PERPULIRE s.r.l.

info@perpulire.it - www.perpulire.it

TORINO

sede legale: via Goretta 96/A 10072 Mappano di Caselle (TO) tel. +39 011 2207783

PADOVA

via vallarega, 86 35038 Torreglia (PD) tel. +39 049 8055851

ALESSANDRIA

via dell'Industria, 36 15121 Alessandria tel. +39 0131 033005

MILANO

via Lazio, 15 20090 Buccinasco (MI) tel. +39 02 48843881

ROMA

via Melibeo, 90 00155 Roma tel. +39 06 83777308

MESSINA

via Oreto, 1 98124 Messina tel. +39 090 9146038

COSENZA

Deposito | zona Artigianale La Fiumara, 9 87032 Amantea Showroom | SS 18 Tirrena Inferiore, 66 87032 Amantea

CAGLIARI

SESTU (CA) Ex Statale 131 km 7.300

VERONA FIRENZE NAPOLI PALERMO

