





# CATALOGO LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie professionali  
per le tue cucine





# Indice

## 1 La nostra azienda

1.1 Chi siamo

## 2 Lavastoviglie

2.1 Servizi ad hoc per il cliente

2.2 Lavastoviglie professionali, selezione esclusiva

2.2 Prodotti e attrezzature complementari

2.3 Servizi al cliente

2.4 I nostri settori di intervento

## 3 Servizi e modalità di acquisto

Pag.

2

2

3

3

4

5

10

11

12

# La nostra azienda

| Chi siamo

**PerPulire, il tuo punto di riferimento nel professional cleaning da oltre 40 anni.**



Grazie a innovazioni all'avanguardia e un approccio specializzato PerPulire è in grado di offrire soluzioni specifiche per tutti i tipi di attività nel professional cleaning, garantendo ai nostri clienti il massimo risultato, generando saving tecnico. Grazie ad un'esperienza annale nel settore, ottimizziamo al meglio per i nostri clienti il lavaggio in lavastoviglie, con una gamma completa di prodotti solidi e liquidi, formazione e assistenza in situ e attrezzature.

## Lavastoviglie professionali

Selezioniamo i migliori produttori sul mercato per offrire al settore una gamma di macchine e prodotti complementari che garantiscano:



### OTTIMA QUALITÀ DEL LAVAGGIO

Selezioniamo solo i modelli che rispettano elevati standard d'efficacia.



### VARIABILITÀ DIMENSIONALE E PRESTAZIONALE

Gamma costituita da modelli di dimensioni e prestazioni differenziate per rispondere alle specifiche esigenze di tutte le imprese e strutture.



## Cosa offriamo?

Non solo lavastoviglie, ma anche:

### > Servizi ad hoc per il cliente

- SERVICE, ASSISTENZA, MANUTENZIONI
- NOLEGGIO, VENDITA E TRATTATIVE RISERVATE

### > Prodotti e attrezzature complementari

- PEZZI DI RICAMBIO
- DETERGENTI E SISTEMI DI DILUIZIONE
- ADDOLCITORI E CARTUCCE FILTRANTI
- SISTEMI AD OSMOSI INVERSA
- ACCESSORI (tavoli, lavandini)

(...)

## Service, assistenza e manutenzioni

**PerPulire** eroga un servizio di assistenza rapido e di alta qualità per l'installazione o la riparazione di lavastoviglie e accessori complementari. La nostra procedura di assistenza prevede 5 step principali:

- 1 SELEZIONE MACCHINA IDONEA ED ACCESSORI INTEGRABILI**  
L'**Ufficio Gestione Macchine** si occupa di **selezionare la macchina** più adatta sulla base delle richieste del cliente, individuando gli **accessori** eventualmente **integrabili** tra una vasta gamma di opzioni (dosatori brillantanti, pompe detergente, impianti solidi, ecc..).
- 2 INDIVIDUAZIONE TEMPISTICHE E MODALITÀ DI INTERVENTO**  
Il **Service**, in accordo con l'**agente commerciale** di riferimento, individua **tempistiche, giorni, orari e modalità** per lo svolgimento dell'installazione. In questa fase si stabiliscono inoltre le modalità di **acquisto** ed eventuali trattative riservate.
- 3 APERTURA TICKET**  
L'Assistenza (**assistenza@perpulire.it**) e il Service (**service@perpulire.it**) si occupano di gestire la richiesta di **apertura ticket**, formalizzando la pratica e assegnando la lavorazione ad un **tecnico di zona**. Il tecnico si occupa immediatamente di **contattare il cliente** per effettuare l'assistenza concordata.
- 4 INTERVENTO DEL TECNICO SPECIALIZZATO**  
Il **tecnico** interviene tempestivamente e **individua la problematica**.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Guasto irreparabile	Sostituzione macchina
Guasto localizzato	Sostituzione pezzo
- 5 INTERVENTO DEL TECNICO SPECIALIZZATO**  
Ad intervento effettuato, il **tecnico** invia un **riscontro**: se positivo, la pratica del ticket viene archiviata; se negativo, si verbalizzano problematiche e soluzioni in collaborazione con l'agente commerciale. Ad assistenza conclusa, l'**agente commerciale** avverte gli uffici di competenza in merito alla risoluzione del problema, consentendo la **chiusura definitiva del ticket**.



**ASSISTENZA**  
**SOSTITUZIONI**  
**INSTALLAZIONI**  
**RIPARAZIONI**



**cod. ELETMWT40E**  
**LAVABICCHIERI PERPULIRE WASHING TOP 40**  
 Lavastoviglie professionale con cesto da 40x40 cm in doppia parete spaziata.

- Programma di lavaggio specializzato
- Dosatore detergente e brillantante di serie
- Scarico parziale con pompa e triplo filtro

DIMENSIONI ESTERNE [MM]	466x556x695
PESO LORDO [KG]	45
PESO NETTO [KG]	42
VOLUME [MC]	0,35
MASSIMA APERTURA PORTA/CAPPA [MM]	320
VOLUME VASCA [LITRI]	8
POTENZA POMPA DI LAVAGGIO [W]	200
TEMPERATURA LAVAGGIO [°C]	60

**ALTEZZA MAX. STOVIGLIE** 30 cm 32 cm

### Tecnologie:

 Costruzione	Sistema di lavaggio	Sistema di scarico	Sistema di riscaldamento	Sistema di risciacquo (CD-CDE-TDE)
Dosatori detergenti	Sistema di scarico (DE-CDE-TDE)	Interfaccia	Sistema di filtraggio	Apertura porta



**cod. ELETMWT60E**  
**LAVASTOVIGLIE PERPULIRE WASHING TOP 60**  
 Lavastoviglie professionale con cesto da 50x50 cm in doppia parete spaziata.

- Boiler atmosferico con pompa risciacquo
- Dosatore detergente e brillantante di serie
- Scarico parziale con pompa

DIMENSIONI ESTERNE [MM]	575x605x820
PESO LORDO [KG]	62
PESO NETTO [KG]	56
VOLUME [MC]	0,45
MASSIMA APERTURA PORTA/CAPPA [MM]	365
VOLUME VASCA [LITRI]	20
POTENZA POMPA DI LAVAGGIO [W]	470
TEMPERATURA LAVAGGIO [°C]	60 (45-->65)

**ALTEZZA MAX. STOVIGLIE** 32,5 cm 36,5 cm

### Tecnologie:

Costruzione	Sistema di lavaggio	Sistema di scarico	Sistema di riscaldamento	Sistema di risciacquo (CD-CDE-TDE)
Dosatori detergenti	Sistema di scarico (DE-CDE-TDE)	Interfaccia	Addolcitore (TDE)	



**cod. ELETMWT80E**  
**LAVASTOVIGLIE PERPULIRE WASHING TOP 80**  
 Lavastoviglie professionale a capot con cesto da 50x50 cm in doppia parete.

- Programma di lavaggio specializzato
- Dosatore detergente e brillantante di serie
- Scarico parziale con triplo filtro
- Tavoli d'entrata e d'uscita disponibili su richiesta
- Boiler atmosferico

DIMENSIONI ESTERNE [MM]	630x744x1529
PESO LORDO [KG]	120
PESO NETTO [KG]	110
VOLUME [MC]	0,98
MASSIMA APERTURA PORTA/CAPPA [MM]	450
VOLUME VASCA [LITRI]	15
POTENZA POMPA DI LAVAGGIO [W]	470
TEMPERATURA LAVAGGIO [°C]	60 (45-->65)

**ALTEZZA MAX. STOVIGLIE** 42,5 cm 44 cm gn1/1(53x32)cm

### Tecnologie:

Costruzione	Sistema di lavaggio	Sistema di scarico	Sistema di riscaldamento	Sistema di risciacquo (CD-CDE-TDE)
Dosatori detergenti	Sistema di scarico (DE-CDE-TDE)	Interfaccia	Addolcitore (TDE)	

CARTUCCE FILTRANTI



cod. KKR005  
cod. KKR006

### BESTCLEAR

SU RICHIESTA

Soluzione di filtrazione speciale per ridurre la durezza carbonica dell'acqua.

- Demineralizzazione per stoviglie senza aloni
- Protezione anticalcare
- Strato di carbone attivo per eliminare odori e sapori indesiderati
- Massima semplicità nella sostituzione del filtro
- Installabile orizzontalmente e verticalmente

ADDOLCITORI



cod. KKMR4

### BESTSOFT 4

Addolcitore dal design estremamente compatto ed igienico. Protegge le attrezzature dal calcare e incrostazioni generate dall'acqua

- Design compatto
- Facile installazione e messa in servizio
- Sistema di controllo digitale programmabile
- Contaltri volumetrico
- Alimentabile con acqua fino a 30 C



cod. KKMR11

### BESTSOFT 11

SU RICHIESTA

Addolcitore dal design estremamente compatto ed igienico. Protegge le attrezzature dal calcare e incrostazioni generate dall'acqua

- Design compatto
- Facile installazione e messa in servizio
- Sistema di controllo digitale programmabile
- Contaltri volumetrico
- Alimentabile con acqua fino a 30 C

CONDUCIMETRO



cod. KKAT002

### TEST ELETTRONICO TDS-3 PORTATILE

SU RICHIESTA

Dispositivo ideale per misurare la conduttività delle acque pure.

- Controllo nell'acqua dei valori del pH
- Controllo nell'acqua dei valori della conduttività
- Controllo nell'acqua dei valori di ossigeno

## ADDOLCITORI E SISTEMI DI FILTRAZIONE

La nostra linea di addolcitori di ultima generazione garantisce affidabilità operativa ed un impeccabile livello di servizio. Questi sistemi di addolcimento trasformano l'acqua dura in acqua dolce e delicata. I fastidiosi problemi quotidiani legati al calcare scompaiono, le tue stoviglie saranno **senza aloni** e le tue **attrezzature protette**. Inoltre potrai utilizzare una quantità molto ridotta di detersivi e di brillantante: un'ottima notizia in termini di **risparmio economico ed ecologico**.



**Bestsoft 4 e 11** sono addolcitori dal design estremamente compatto ed igienico. Proteggono le tue attrezzature dal calcare e incrostazioni generate dall'acqua garantendo alta affidabilità operativa ed un impeccabile livello di servizio. Grazie alla tecnologia di rigenerazione proporzionale volumetrica, garantiscono elevate prestazioni a fronte di un ridotto consumo di sale e rigeneranti. Il loro funzionamento completamente automatico li rende inoltre semplici da usare.

TESTE DI CONNESSIONE



cod. KKA001

### BESTHEAD FLEX

Testa di connessione di nuova generazione che permette una sostituzione del filtro rapida e sicura grazie all'arresto automatico dell'acqua.

- 4 settaggi di bypass impostabili facilmente
- Valvola di risciacquo ad alto flusso integrata
- 12 diverse posizioni delle connessioni e raccordi intercambiabili

PER CESTE DA 40/50

OSMOSI INVERSA



cod.  
KKMO2LM120LH

### BESTAQUA 14 ROC

Produce acqua pura identica a quella utilizzata nella tecnologia di lavaggio dei piatti e per la generazione di vapore per forni a vapore.

- Capacità 120 L/h
- Membrana performante facile da sostituire
- Pompa compatta integrata per flusso costante
- Controllo parametri tramite APP
- Indicazione di stato con LED frontale

PER LAVAST. A CAPOT



cod.  
KKMO3LM180LH

### BESTAQUA 16 ROC SU RICHIESTA

Produce acqua pura identica a quella utilizzata nella tecnologia di lavaggio dei piatti e per la generazione di vapore per forni a vapore.

- Capacità 180 L/h
- Membrana performante facile da sostituire
- Pompa compatta integrata per flusso costante
- Controllo parametri tramite APP
- Indicazione di stato con LED frontale

MEMBRANE DI RICAMBIO



cod. KKR001

### BESTAQUA 14 MEMBRANA DI RICAMBIO

Membrana di ricambio altamente performante e di facile sostituzione.

- Membrana performante
- Facile sostituzione

## SISTEMI AD OSMOSI INVERSA

Per info tecniche e quotazioni [gestione.macchine@perpulire.it](mailto:gestione.macchine@perpulire.it)

Abbiamo ideato lavastoviglie con caratteristiche ben precise per l'abbinamento dei sistemi ad osmosi, sviluppati appositamente per l'impiego nei settori dell'ospitalità e della gastronomia e che grazie all'esclusiva tecnologia ad osmosi inversa stabiliscono nuovi standard nell'ottimizzazione dell'acqua. Dotati del nuovo modulo a membrana, sono altamente efficaci e producono acqua perfetta per il lavaggio dei bicchieri, della posateria e per la generazione di vapore per forni a vapore. I parametri sono controllabili tramite applicazione dedicata.

ACCESSORI PER ELIMINARE CLORO E PARTICELLE INDESIDERATE



cod. KKR002  
cod. KKR003

### BESTTASTE 10 E 20

Prefiltro in grado di proteggere gli impianti dal cloro e da tutte le sostanze impure indesiderate.

- Capacità 10.000 L (Besttaste 10)
- Capacità 60.000 L (Besttaste 20)



CONTALITRI



### CONTALITRI LCD

Contaltri con connessione da 3/8" o 3/4".

- Contaltri per il corretto dosaggio dell'acqua
- soluzione premilinare per il trattamento delle acque

cod. KKAT004  
cod. KKAT005

MISURAZIONE ACQUA



### KIT HORECA

Kit per la raccolta di campioni d'acqua e il loro invio per analisi presso laboratorio specializzato.

- Invio di un campione d'acqua, in un contenitore pulito e possibilmente opaco
- Risposta rapida fornita dai tecnici di laboratorio che invieranno i risultati dell'analisi, le raccomandazioni e le soluzioni pensate per te.

cod. KKAT003



### KIT DUREZZA

Corredo analisi per la determinazione della durezza dell'acqua.

- Invio di un campione d'acqua, in un contenitore pulito e possibilmente opaco
- Risposta rapida fornita dai tecnici di laboratorio che invieranno i risultati dell'analisi, le raccomandazioni e le soluzioni pensate per te.

cod. KKAT001

ACCESSORI PER ELIMINARE SABBIA E CORPI ESTRANEI



cod. KKAT006

### PROTECTOR MINI SU RICHIESTA

Filtro di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una porosità di 30 micron.

- Testata in bronzo
- Calza filtrante intercambiabile in microtessuto
- Supporto della cartuccia filtrante separato

## CORREDI PER L'ANALISI DELLA ACQUE

Periodicamente è necessario determinare lo stato di salute dell'impianto, controllare se un prodotto è dosato nella quantità corretta o analizzare l'acqua in modo da scegliere il condizionante più adeguato. Per aiutarti a risolvere questi specifici problemi di trattamento dell'acqua, mettiamo a tua disposizione appositi corredi che ti permetteranno di effettuare verifiche e analisi.



### STOVIGLIE E BICCHIERI

#### MANIA STOVIGLIE

- **2 IN 1**
- **CLORO**
- **AD**

cod. XPP.R3035 (5 L)  
cod. XPP.R2005 (5 L)  
cod. XPP.R2015 (5 L)



Detergente per il lavaggio in lavastoviglie, nelle versioni adatte per acque dure e per effetto detergente+brillantante in un'unica soluzione. Rimuove efficacemente grassi, amidi e proteine, ed evita la formazione di residui calcarei. Adatto per i piani HACCP.

	2 IN 1	CLORO	AD
ASPETTO E COLORE	liquido blu	liquido giallo	liquido giallo
ODORE	caratteristico	caratteristico	caratteristico
PH	12	13	13

### STOVIGLIE E BICCHIERI

#### STOVIGLIEBAR

- **ACQUE DURE**
- **ACQUE MEDIE**
- **ACQUE OSMOTICHE**
- **ACQUE DOLCI**

cod. XPP.R4021 (5 L)  
cod. XPP.R4031 (5 L)  
cod. XPP.R4051 (5 L)  
cod. XPP.R4011 (5 L)



Detergente alcalino specifico per lavastoviglie con elevato potere sgrassante. Ideale per acque dure, medie e dolci osmotiche. Adatto per i piani HACCP.

	ACQUE DURE	ACQUE MEDIE	ACQUE OSMOTICHE
ASPETTO E COLORE	liquido giallo	liquido giallo	liquido giallo
ODORE	caratteristico	caratteristico	caratteristico
PH	14	13	13,5

### STOVIGLIE E BICCHIERI

#### MANIA PENTOLE

- **PRONTO ALL'USO**
- **INOX**

cod. XPP.R2011 (6 Kg)  
cod. XPP.R2016 (6 Kg)



Detergente sgrassante a bassa alcalinità, specifico per pentole. Ideale per il lavaggio sia a mano, sia in lavastoviglie di pentole e manufatti in alluminio. Adatto anche per la manutenzione di grill, friggitrici, piastre di cottura e bistecchiere. Adatto ai piani HACCP.

ASPETTO E COLORE	liquido paglierino
ODORE	caratteristico
PH	11

### STOVIGLIE E BICCHIERI

#### MANIA BICCHIERI BAR

cod. XPP.R2021 (5 L)

- Utilizzabile per acque medie
- Ideale per qualsiasi lavastoviglie
- Adatto ai piani HACCP



Detergente a media alcalinità, ideale per sgrassare a fondo le stoviglie senza aggredire le bordature ornamentali di piatti e bicchieri, risultando particolarmente indicato per l'utilizzo in macchine lavabicchieri e per il lavaggio di pentole in alluminio o sue leghe.

ASPETTO E COLORE	liquido paglierino
ODORE	caratteristico
PH	11

### STOVIGLIE E BICCHIERI

#### LAVASTOVIGLIE GREEN 2.0

cod. XPP.EL5055 (10 L)

- Ideale per qualsiasi tipo di stoviglie e lavastoviglie
- Da utilizzare in diluizione
- Adatto ai piani HACCP



Detergente sgrassante indicato per la pulizia di tutti i tipi di stoviglie. Effetto anti-deposito di calcare, risulta ideale per tutti i sistemi automatici di lavaggio e in qualsiasi condizione di durezza dell'acqua. Adatto ai piani HACCP.

ASPETTO E COLORE	liquido ambrato
ODORE	caratteristico
PH	13,5

### STOVIGLIE E BICCHIERI

#### BRILLANTANTE NEUTRO

cod. XPP.R3010 (5 L)

- Ideale per acque trattate con addolcitori
- Prodotto specifico per lavastoviglie professionali
- Adatto ai piani HACCP



Brillantante dal pH neutro per coadiuvare il risciacquo nelle macchine lavastoviglie per acque dolci o di media durezza. Formula non schiumogena, permette una rapida asciugatura delle stoviglie, evitando la formazione di macchie calcaree e consentendo di conservare l'originale

ASPETTO E COLORE	liquido blu scuro
ODORE	caratteristico
PH	10

### STOVIGLIE E BICCHIERI

#### BRILLANTANTE ACIDO

cod. XPP.R3020 (5 L)  
cod. XPP.R3022 (10 L)  
cod. XPP.R3024 (20 L)

- Prodotto a base acida
- Specifico per il lavaggio in lavastoviglie professionali
- Adatto ai piani HACCP



Prodotto liquido a base di tensioattivi e organici che assicurano la rapida asciugatura delle stoviglie, anche in presenza di acque particolarmente dure. Adatto ai piani HACCP, il brillantante è specifico per lavastoviglie professionali e preserva l'originale brillantezza delle stoviglie.

ASPETTO E COLORE	liquido limpido blu
ODORE	alcolico
PH	1,5

### STOVIGLIE E BICCHIERI

#### BRILLANTANTE GREEN 2.0

cod. XPP.EL5150 (5 L)

- Brillantante acido
- Effetto grondante
- Adatto ai piani HACCP



Brillantante dal pH acido ideale lavastoviglie. Il prodotto garantisce un'asciugatura e un effetto brillante sulle stoviglie. Consigliabile anche per risciacqui di superfici che si asciugano in spazi aperti, grazie all'effetto grondante. Adatto ai piani HACCP.

ASPETTO E COLORE	liquido incolore
ODORE	alcolico
PH	2,2

### STOVIGLIE E BICCHIERI

#### SOLID FORTE

Sistemi per concentrati

- **ACQUE MEDIE**
- **ACQUE DURE**

cod. XPP.R7030 (3,6 Kg)  
cod. XPP.R7051 (3,6 Kg)



Detergente solido concentrato ad effetto brillantante: uno specifico per acque medie e dolci, l'altro per quelle dure, privi di fosfati. Rimuove i residui di sporco organico da stoviglie, bicchieri e pentole. Garantisce standard igienici e ecologici più elevati rispetto ai tradizionali detergenti liquidi, oltre che maggiore sicurezza degli operatori.

ASPETTO E COLORE	solido giallo
ODORE	inodore
PH	>13

### STOVIGLIE E BICCHIERI

Sistemi per concentrati  
cod. XPP.R7021 (3,6 Kg)



### SOLID POLIVALENTE

- Riduzione della plastica e dei costi di trasporto
- Sicurezza per gli operatori durante la manipolazione
- Risparmio sui costi di lavaggio rispetto a prodotti liquidi

Detergente solido polivalente per il lavaggio meccanico delle stoviglie. Adatto per tutte le tipologie di acque, specialmente per acque ad alto contenuto di durezza carbonica. Indicato per tutti i tipi di metallo. Prodotto privo di fosfati. Rimuove efficacemente i residui di sporco organico da stoviglie, bicchieri e pentole.

ASPETTO E COLORE	solido bianco
ODORE	inodore
PH	>13

### DISINCROSTAZIONE LAVASTOVIGLIE

cod. XPP.R1009 (1,2 Kg)  
cod. XPP.R1011 (6 Kg)  
cod. XPP.R1014 (12 Kg)



### AZZERA LAVASTOVIGLIE

- Disincrostante a base di acido fosforico
- Prodotto non schiumogeno
- Adatto ai piani HACCP

Disincrostante liquido a base di acido fosforico, indicato per la rimozione di depositi calcarei, ruggine, e sali dalle stoviglie. Il prodotto non rilascia schiuma. Idoneo per i piani HACCP, può essere anche usato su lavelli, rubinetteria, inox, pentole e posate. Essendo un prodotto acido, ne è sconsigliato l'utilizzo su superfici e oggetti in marmo, ceramica, pietra, zinco, rame e ottone.

ASPETTO E COLORE	liquido rosso
ODORE	caratteristico
PH	<1



### DISINCROSTAZIONE LAVASTOVIGLIE

cod. XPP.ELN130L00 (1 L)  
cod. XPP.ELN130P00 (5 L)



### ANTICALCARE PURO GREEN 2.0

- Prodotto igienizzante
- Formula inodore e incolore
- Adatto ai piani HACCP

Detergente igienizzante acido, ideale per rimuovere calcare e ruggine da tutte le superfici acido resistenti. Adatto a lavaggi industriali e ai piani HACCP. Formulato Puro, non inquinato da profumi e colori aggiunti.

ASPETTO E COLORE	liquido incolore
ODORE	inodore
PH	1

### DISINCROSTAZIONE LAVASTOVIGLIE

cod. XPP.R7006 (5 L)



### RESET CALC

- Ideale per l'eliminazione di residui calcarei
- Prodotto non schiumogeno
- Necessita di risciacquo

Disincrostante liquido indicato per la rimozione di depositi calcarei, ruggine e sali. Non rilascia schiuma ed è ideale per la disincrostrazione di macchinari a circuito chiuso o superfici resistenti agli acidi. Idoneo per i piani HACCP, è utilizzabile su rubinetteria, inox, pentole e posate. Ne è sconsigliato l'uso su superfici in marmo, ceramica, pietra, zinco, rame e ottone.

ASPETTO E COLORE	liquido limpido ambrato
ODORE	forte
PH	<1

## DOSATORI E DILUITORI

- **Installazione impianto lavastoviglie**
- **Assistenza e riparazioni**
- **Servizio di start-up a supporto del cliente**

Otteni il massimo saving e la sicurezza di un utilizzo corretto dei prodotti con i nostri sistemi di erogazione automatizzata.

I sistemi installati consentono di prelevare le quantità corrette di detersivi e igienizzanti rendendoli immediatamente accessibili in modo sicuro per il lavaggio.

Per assicurare il massimo risparmio, i nostri prodotti vengono venduti in formule concentrate e per questo possono essere diluiti con acqua in maniera precisa. Le apparecchiature che utilizziamo per l'erogazione dei prodotti adottano un sistema che permette il dosaggio e la diluizione dei concentrati in maniera totalmente automatizzata:



Peristaltiche per lavastoviglie



Soluzioni e impianti per detersivi solidi concentrati



Sistemi a pressione per detergenza piatti




## INSTALLAZIONI A SERVIZIO DEL CLIENTE

L'iter operativo per l'installazione degli erogatori prevede una serie di step, a partire dalla fase di sopralluogo e relativa analisi dell'impianto lavastoviglie, per poi procedere con lo studio del sistema di peristaltiche già presente sulla macchina esaminata. Successivamente, viene svolta un'analisi per verificare la durezza delle acque e una conseguente valutazione dell'utilizzo di un addolcitore. In caso di necessità, si contatta il nostro ufficio washroom specializzato, il quale valuta la fattibilità del progetto e autorizza l'installazione dell'impianto. Un tecnico specializzato procede poi con la taratura delle diluizioni e il collaudo, per terminare con l'installazione dell'erogatore.



### Squadre specializzate per ogni settore

Abbiamo costruito nel tempo un'ampia rete organizzata in tutta Italia, formando un vasto e diversificato network di tecnici specializzati per soddisfare le esigenze di pulizia in tutti quei settori dove è necessario garantire **sicurezza, affidabilità e/o alta qualità di pulizia** all'interno delle cucine. Gli ambiti su cui interveniamo spaziano dall'**hotellerie** alle **cucine professionali** e alle aziende di **catering**. Ma anche **ristorazione collettiva** (es. mense), **case di riposo** e strutture sanitarie. Le nostre lavastoviglie hanno cesti di lavaggio di dimensioni variabili proprio per adattarsi alle esigenze di ciascuno spazio: laddove sia necessario il lavaggio di un gran numero di stoviglie si utilizzerà una soluzione a capot, o un cesto di almeno 50x50cm. In alternativa, si può optare per una soluzione più compatta, come ad esempio la lavastoviglie WASHING TOP 40, con cesto di lavaggio di 40x40cm.



HOTELLERIE




CUCINE PROFESSIONALI



AZIENDE DI CATERING



RISTORAZIONE COLLETTIVA



CASE DI RIPOSO



STRUTTURE SANITARIE



# Modalità di acquisto

Le nostre lavastoviglie possono essere acquistate secondo tre modalità differenti: ciascuna modalità è da concordare con il tecnico commerciale assegnato.



## 1. Noleggio

Soluzione di noleggio macchina in comode rate mensili. Le soluzioni si diversificano in:

- 12 rate mensili
- 24 rate mensili
- 36 rate mensili
- 48 rate mensili
- 60 rate mensili



## 2. Vendita

Acquistando la lavastoviglie hai diritto ad un periodo di garanzia assicurato, comprensivo degli eventuali interventi tecnici.



## 3. Preventivi personalizzati

Disponiamo di una vasta gamma di soluzioni su richiesta come lavaoggetti, lavapentole, lavastoviglie a traino, ecc..

## **PERPULIRE s.r.l.**

info@perpulire.it - www.perpulire.it

### **TORINO**

sede legale: via Goretta 96/A  
10072 Mappano di Caselle (TO)  
tel. +39 011 2207783

### **ALESSANDRIA**

via dell'Artigianato, 43  
15121 Alessandria  
tel. +39 0131 033005

### **MILANO**

via Lazio, 15  
20090 Buccinasco (MI)  
tel. +39 02 48843881

### **ROMA**

via Melibeo, 90  
00155 Roma  
tel. +39 06 83777308

### **CAGLIARI**

Ex Statale 131 km 7.300  
09028 Sestu (CA)  
tel. +39 070 2510 236

### **COSENZA**

Deposito | zona Artigianale La Fiumara, 9, 87032  
Showroom | SS 18 Tirrena Inferiore, 66, 87032

### **MESSINA**

via Oreto, 1  
98124 Messina  
tel. +39 090 9146038

### **ALTRE SEDI**

VERONA  
FIRENZE  
NAPOLI  
PALERMO

